

## La fábrica de China muro cortina comercial de vidrio, Vidrio reflectante de calor de 6 mm, vidrio recubierto de control solar de 6 mm

### Acerca de 6mm claro reflexivo vaso

El vidrio reflectante transparente de 6 mm es un producto resultante de recubrimientos multimetálicos en el vidrio flotado transparente de 6 mm como materia prima. Mediante la aplicación de revestimiento al vacío, el producto terminado caracteriza varios efectos visuales y diferentes características ópticas y caloríficas. Este es un vidrio flotado transparente común con un revestimiento metálico para reducir el calor solar. Este recubrimiento metálico especial también produce un efecto espejo, evitando que el sujeto vea a través del vidrio. Se utiliza principalmente en fachadas. Está lista para ser cortada, reforzada con calor y endurecida. Este producto a veces se denomina reflectante de "capa dura".



online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

### **Vidrio reflectante características:**

1. Ganancia de calor solar minimizada y transmitancia de luz ultravioleta.
2. Refleja la luz y el calor con un recubrimiento de óxido de metal que le da un acabado espejo.
- 3.El vidrio reflectante agrega privacidad durante el día con su superficie reflectante en forma de espejo.
- 4.El vidrio reflectante agrega privacidad durante el día con su superficie reflectante en forma de espejo.
5. El vidrio reflectante puede templarse para mayor resistencia en ciertas aplicaciones industriales.


### **Especificación de vidrio reflectante claro de 6 mm:**

Tamaño estándar disponible de vidrio reflectante transparente de 6 mm: 2140x3300 mm, 2250x3300 mm, 2140x1650 mm, 2440x1650 mm, 2440x3300 mm, etc., se puede producir un tamaño personalizado según los requisitos del cliente.

2.Otro grosor: 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm 10 mm, etc.

3. Entrega: tarda 7-15 días después de confirmado el pedido

4.Paquete: fuerte caja de madera contrachapada de exportación con capa intermedia de polvo.



### **Aplicación clara de vidrio reflectante:**

- Corte de una sola capa en el uso de ventanas.
- Proceso transparente de vidrio reflectante en vidrio reflectante templado y [vidrio laminado reflectante](#), utilizado para puertas, claraboyas, techo, balcón, [balaustradas](#) etc.
- Proceso transparente de vidrio reflectante en vidrio aislado, puede usarse para tabiques, muros cortina, etc.



### **Fuerte Madera contrachapada Caja Paquete en KXG**



