

Vidrio reflectante revestido gris oscuro duro de 6 mm gris

Vidrio flotado reflectante gris europeo de 6 mm, que es un vidrio revestido duro reflectante del calor en línea. El gas de reacción se prepara mediante tecnología de deposición química de vapor (CVD), y se piroliza por completo en la superficie interna del baño de flotación en condiciones especiales, como un campo de temperatura de mesa, una atmósfera especial y una superficie de vidrio limpia, y luego el revestimiento de polisilicio está continuamente y uniformemente depositado. Forma productos de vidrio revestido de alta calidad con uniformidad, robustez, propiedades ópticas y resistencia química. Debido a su transmisión adecuada y alta reflectividad, es ideal para la arquitectura moderna.



Característica

- 6 mm de recubrimiento duro gris europeo [vidrio reflectante](#) cuenta con iluminación, ahorro de energía, protección del medio ambiente y otras características decorativas multifuncionales.
- El vidrio de control solar reflectante gris claro de 6 mm refleja parte de la radiación solar incidente, lo que limita la penetración de calor en el edificio y puede reducir el uso de HVAC.
- 6 mm [vidrio reflectante de calor gris ahumado](#) permite que la cantidad correcta de luz natural ingrese al edificio al tiempo que reduce el deslumbramiento y ahorra en cortinas y otros equipos de sombra interior.

 Online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808
For reference only											

Especificaciones del producto

- Tamaños disponibles: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1830mm, 2440x3300mm, y algunas veces 1830x2440mm, se pueden producir en cualquier tamaño de corte personalizado.
- Procesamiento opcional: vidrio reflectante arquitectónico gris claro de tamaño personalizado de 6 mm, vidrio templado reflectante gris europeo de 6 mm, vidrio laminado flotante reflectante gris de 12.38 mm, vidrio laminado templado reflectante gris ceniza de seguridad de 12.76 mm 13.14 mm 13.52 mm de seguridad gris ceniza, 6 + 12A + 6 mm de alto rendimiento reflexivo [cristal aislante](#).

Solicitud

Gracias a sus excelentes propiedades de transmisión y reflexión, el vidrio reflectante gris de estilo europeo con ahorro de energía de 6 mm se usa ampliamente en ventanas, balcones, muros cortina, techos, marquesinas y otros edificios.