

Harga kilang China penjimatan tenaga yang sangat baik 5mm euro kelabu kaca reflektif

Kaca reflektif sebagai salah satu kaca hiasan yang popular digunakan untuk membina panel yang sentiasa digunakan untuk tingkap, atau dibuat [kaca reflektif berlapis](#), [Kaca reflektif bertebat](#) untuk digunakan untuk tingkap pencahayaan, [tirai dinding](#) dan kawasan bangunan lain.



[Kaca kelabu 5mm euro bersalut](#), juga namakan kaca reflektif kelabu 5mm euro, juga menamakan kaca kawalan suria, ia menggunakan teknologi CVD (deposisi wap kimia) yang menghasilkan satu atau lebih lapisan serpihan logam, aloi atau logam majmuk yang sempurna bersalut kimia pada permukaan kaca untuk berubah sifat optik kaca untuk memenuhi keperluan tertentu. Oleh kerana lapisan kimia keras ini terikat sepenuhnya ke kaca, kaca reflektif boleh dipotong, bengkok, terbentur, haba diperkuat dan berlapis tanpa menjelaskan salutan.



online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Spesifikasi Kaca Reflektif:


Ketebalan: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, dll.

Saiz: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2140x3660mm, dan lain-lain.

Warna: Jelas, Gangsa Euro, Gangsa Gelap, Kelabu Gelap, Euro Kelabu, Hijau Gelap, F-Hijau, Biru Gelap, Ford Blue, dan lain-lain.

Kaca reflektif bersalut dalam talian Ciri:

- 1) Kadar penghantaran cahaya yang ketara, kadar refleksi yang rendah, kadar pemancaran yang rendah ($e < 0.1$).
- 2) Elakkan pencemaran cahaya dan membina persekitaran ekologi yang baik.
- 3) Kawal radiasi tenaga solar berkesan, blok radiasi inframerah jauh, menjimatkan perbelanjaan penghawa dingin pada musim panas, menjimatkan perbelanjaan pemanasan di musim sejuk, mempunyai kesan haba yang baik pemeliharaan dan penjimatkan tenaga.



5mm Euro Gray Reflective Glass boleh diproses di mana jenis kaca?

5mm Euro Grey Reflective Glass Tempered

5 + 5mm Euro Kelabu Mencerminkan Kaca Berlaminasi

5 + 5A + 9A + 12A + 5mm Euro Grey Reflective Insulated Glass



Kaca Deep-Pemprosesan Bengkel dalam [KXG](#)

