


Nhà máy Trung Quốc giá tốt 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm kính cường lực màu



KXG 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm kính cường lực

- 1). Chuỗi màu hoàn hảo và tính nhất quán màu
- 2). Độ truyền ánh sáng cao.
- 3). Sunlight và tia cực tím hấp thụ do đó cung cấp cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng.
- 4). Xuất hiện kiến trúc.
- 5). Được sử dụng làm chất nền cho các ứng dụng tráng men khác nhau.



Loạt tùy chọn màu kính

Màu xanh lá cây Pháp (Xanh nhạt), Xanh đậm.

SERIES BRONZE: Đồng Euro (Đồng sáng), Vàng đồng, Hồng

SERIES GRAY: Xám Euro (Xám nhạt), Xám đậm, Đen,

SERIES BLUE: Xanh đậm, Xanh lam Ford (Xanh dương), Xanh dương.



Glass Type	Visible Light	Visible Light Ref(%)	Sunlight Trans (%)	Sunlight Ref (%)	SC	Solar Energy Trans (%)
4mm Euro Grey	56.60	7.73	56.20	9.59	0.79	65.03
5mm Euro Grey	48.80	6.59	48.00	7.95	0.73	59.37
6mm Euro Grey	43.98	14.11	43.47	13.20	0.67	54.65
4mm Dark Grey	35.08	6.39	42.45	8.46	0.49	55.12
5mm Dark Grey	27.15	6.12	34.48	7.78	0.62	49.38
6mm Dark Grey	21.33	5.62	28.79	7.04	0.56	45.35
4mm Pink Glass	77.67	9.00	77.63	11.65	0.37	80.40
5mm Pink Glass	74.75	8.78	74.75	11.02	0.90	78.42
6mm Pink Glass	69.88	8.35	70.62	10.40	0.88	75.52
4mm Dark Blue	50.21	6.74	58.17	9.03	0.75	66.63
5mm Dark Blue	42.87	6.71	52.22	8.56	0.70	62.34
6mm Dark Blue	37.21	6.47	46.78	8.11	0.66	58.42
4mm Ford Blue	66.11	8.63	62.80	10.15	0.78	69.78
5mm Ford Blue	62.12	8.12	59.14	9.34	0.76	67.28
6mm Ford Blue	56.98	7.99	53.94	9.14	0.71	63.47
4mm F-Green Glass	79.37	9.37	54.70	9.17	0.72	64.02
5mm F-Green Glass	75.21	8.86	47.40	8.19	0.66	58.86
6mm F-Green Glass	72.53	8.70	42.19	8.02	0.62	55.04



Các ứng dụng của kính màu:

1. nó có thể được tùy chỉnh cắt thành kích thước, sau đó được sử dụng cho cửa sổ trực tiếp.
2. kính cường lực, khi nó được xử lý như kính cường lực màu đồng tối, có thể được sử dụng cho cửa sổ, cửa ra vào, hộp trưng bày.
3. khi nó được xử lý như kính nhiều lớp bằng đồng 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm, có thể được sử dụng cho cửa, mặt tiền, lan can, vv
4. khi nó được xử lý như kính cách nhiệt màu đồng 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm, được sử dụng hoàn hảo cho tường ngoại thất và nội thất.



KXG 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm kính cường lực



