

mm فيلم الزجاج المصقول السلامة تعويم ، PVB 6.38 بوصة بيضاء اللون 1/4 مصنع PVB الزجاج الرقائقي واضحة ، 331 الأبيض فيلم الزجاج PVB الأبيض فيلم

KXG فيلم واضح الزجاج مغلفة مقدمة من مصنع بناء الزجاج PVB مم أبيض 6.38

[مغلفة الزجاج](#) يتكون من طبقتين من الزجاج المصقول الشفاف 3 مم والتي يتم ربطها مع طبقة من [PVB اللون الأبيض 6.38mm](#) ، باستخدام الحرارة والضغط ، وهو نوع من زجاج الأمان وزجاج مزخرف وزجاج للتحكم في الحرارة ، PVB اللون الأبيض



بناء الزجاج KXG فيلم مغلفة الزجاج المميزة من مصنع PVB أبيض اللون 331

1. سلامة عالية

يكون مثابراً قوياً ويمكنه امتصاص وإضعاف كتلة من PVB عندما تتعرض القوة الخارجية للهجوم من الزجاج الرقائقي ، فإن فيلم PVB الطاقة المدهشة ، لذلك من الصعب جداً اختراقها. حتى في حالة كسرها ، ستلتصق القطع الزجاجية الحادة المكسورة على فيلم ، وليس مبعثراً ، لضمان سلامة الإنسان بفعالية

2. الأداء الجيد للتحكم في الحرارة

[مغلفة الزجاج](#)، يمكن للزجاج الرقائقي الأبيض البالغ طوله 6.38 مم أن يحجب الكثير من الأشعة فوق [PVB](#) مع الأبيض [لون الفيلم](#) . البنفسجية ويمتص الحرارة في طيف الأشعة تحت الحمراء ، مما يجعله يلعب دوراً مهماً في المباني كمادة موفرة للطاقة


4. أداء جيد للتحكم في الصوت

هو نوع من المواد العضوية ويمكن أن يحجب الموجات الصوتية. وبالتالي فإن زجاج الأمان الرقائقي الأبيض 6.38 مم يوفر PVB فيلم أداء عزل صوت أفضل من الزجاج المصقول الشفاف 6 مم أو الأبيض 6 مم [طباعة الشاشة الحرارية والزجاج](#)



فيلم مغلفة مواصفات الزجاج PVB بوصة بيضاء اللون KXG 1/4

1. ملليمتر تعويم الزجاج واضحة 3 + PVB التكوين: 3 ملليمتر تعويم الزجاج واضحة + 0.38 ملليمتر الأبيض.
2. اللون: رمادي فاتح ، دخان رمادي ، رمادي غامق ، إلخ. يمكن إنتاج أي لون على بطاقة باتون.
3. 1830 ، 2140x3300mm ، 2250x3300mm ، 2440x3300mm ، 2140x3660mm ، 2250x3660mm ، 2440x3660mm ، يمكن إنتاج أي حجم مخصص حسب المتطلبات ،



فيلم + 3 مم تطبيقات الزجاج الشفاف PVB زجاج شفاف 3 مم + 0.38 مم أبيض

بسبب الأمان ، عازل للحرارة وعازل للصوت ، فإن الزجاج المصقول الأبيض 6.38 مم (1/4 بوصة ، 331) يستخدم على نطاق واسع كـشرفات نوافذ زجاجية مسطحة ، [الدرابزينات الزجاج الخارجي](#) ، شاشات زجاجية ، أقسام زجاجية ، إلخ.

