HTS زجاج مقوى شفاف واضح للغاية 10 مم للزجاج المقوى

حول المظلة الزجاجية

زجاج المظلات توفر ميزات عملية جذابة ل البنايات. المظلة التي توضع عادة خارج باب المدخل تحمي الناس من دخول المبنى ، وتبقي الطقس بعيدًا عن الباب وتسمح للضوء الطبيعي بالمرور عبر منطقة المدخل. يمكن توفير هذه الميزة من خلال النظر إلى منطقة الردهة من خلال المدخل. يعتبر الزجاج الشفاف خيارًا شائعًا ، ولكن لا يتم استبعاد خيارات الزجاج الأخرى. بحكم التعريف ، فإن مظلة المدخل هي الزجاج العلوي ، واختيار المنتجات المقاومة للتأثير والمتانة أمر بالغ الأهمية.



الشكل الشائع هو استخدام زجاج واحد مؤطر. طريقة أخرى للتثبيت هي أنه لا يوجد إطار ، فقط يتم تثبيت البراغي ، والزجاج المقسى فقط سهل التصدع حول نقاط الضغط الناتجة عن الثقوب. قد يكون الزجاج الرقائقي خيارًا أفضل في هذا الوقت.

زجاج مقوى شفاف 10 مم ، معروف أيضًا 10 ملم خفف من الزجاج، مصنوع من الزجاج المصقول الشفاف عالي الجودة 10 مم ، والذي يتم تصنيعه عن طريق التسخين الشديد وعملية التبريد السريع ، مما يجعله أصعب 3-5 مرات من الزجاج العادي. هشاشة الزجاج المقسى تجعله ينكسر إلى حصى بيضاوية صغيرة عند كسرها. هذا يزيل خطر الحواف الحادة.

نظرًا لهذه الطبيعة والقوة ، غالبًا ما يشار إلى الزجاج المقسى باسم زجاج الأمان. لذلك ، يمكن استخدام الزجاج المقسى للمظلات والزجاج أسطحوالأبواب والسور وما إلى ذلك.

وظيفة الزجاج المقسى

صلابة أعلى

مم الزجاج المقسى الشفاف هو أقوى 4 إلى 5 مرات من الزجاج العائم الشفاف الملدن 10 مم 10.

غير مؤذية للبشر

عند كسرها ، تتكسر إلى حصى بيضاوية صغيرة ، مما يقلل من المخاطر.

مواصفات الزجاج المقسى

الحجم: حتى 3000 * 13000 مم

سمك: 3 مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم 22 مم 25 مم

اللون: شفاف ، فائق الوضوح ، أخضر ، أزرق ، رمادي ، برونزي ، وما إلى ذلك.

الآلات: يجب أن تتم جميع الآلات قبل التقسية ، مثل الشطف والقطع والحفر وما إلى ذلك.

خدمة KXG

• خدمات احترافية شاملة مثل تصميم رسم CAD وترتيبات النقل الآمن وما إلى ذلك.

• تعبئة قوية وتحميل آمن ، سيتم تعبئة جميع الزجاج في صندوق خشبي قوي تصديره وتحميله في حاوية معدنية مربوطة لضمان سلامة الزجاج أثناء النقل.

• زجاج عالي الجودة ، لا فقاعات هواء ، لا خدوش ، لا عيوب ISO ، حاصلة على شهادة CE و.

• وقت التسليم السريع ، 1000 متر مربع من الزجاج ، ووقت الإنتاج في 7 أيام.