

واضح مغلفة الزجاج المقسى، 884 مضاد للكسر مصنع الزجاج PVB 17.52mm الصين مغلفة

حوالي 17.52 مم واضح الزجاج المقسى مغلفة

مم واضح زجاج المقسى مغلفة يتكون من قطعتين من الزجاج المقسى الشفاف مقاس 8 مم والمربوطة بشكل دائم مع 17.52 مم من خلال عملية تسخين مضبوطة ومضغوطة بدرجة عالية. تؤدي عملية التصفيح إلى تجميع الألواح PVB 1.52 الطبقة البينية A. الزجاجية معًا في حالة حدوث كسر ، مما يقلل من خطر الضرر. تصنف الزجاج الرفائقي كزجاج أمان من الدرجة



واضح الزجاج المقسى مغلفة مميزة 17.52mm

حماية عالية


يتميز بالصلابة القوية ويمكنه امتصاص وإضعاف كتلة من PVB عند مهاجمة الزجاج الرفائقي بقوة خارجية ، يصعب اختراقه لأن فيلم الطاقة المذهلة. حتى لو تم كسره ، فإن الشظايا سوف تلتصق بالطبقة البينية وليس مبعثرة.

عزل الصوت

هو نوع من المواد العزوية ويمكن أن يحجب الموجات الصوتية. لذلك ، يوفر زجاج الأمان الرقائقي أداء عزل صوت أفضل PVB فيلم من الزجاج النقي بنفس السماكة .

خلق الحس الجمالي لبناء

يقوم الزجاج الرقائقي بتجميل المباني وتنسيق مظاهرها مع المناظر المحيطة التي تلبى طلب المهندسين المعماريين .



مواصفات الزجاج المقسى واضح المقسى 17.52mm

PVB التركيب: مكون من قطعتين من الزجاج المقسى الشفاف مقاس 8 مم مع أربع طبقات شفافة الحجم: الحد الأقصى للحجم: 3300 * 13000 مم ، الحد الأدنى للحجم: 300 * 300 مم (يمكن إنتاج أي حجم مخصص) حواف البولندية ، ثقب الحفر ، زوايا السلامة المقطوعة ، قطع الشقوق ، القواطع ، جميع عمليات المعالجة يجب أن تتم ، لكن يجب أن تنتهي قبل التقسية .

فيلم PVB



السلامة مغلغة الزجاج في معظم الأحيان استخدام على النحو التالي التطبيق 17.52mm:

- [درايزين الزجاج](#)، حديدي ، شرفة ، درج الدرايزين
- [جدار زجاجي](#)، واجهة المحل ، أعمدة مركز التسوق
- تور eva • كوة الخارجي ، [سقف](#)، المظلة ، ممر طويل ، ش
- آخرين كثر .



[KXG خط إنتاج الزجاج المغلف في](#)

