

واضح جدا تشديد MMمنخفضة الحديد المورد مغلقة الزجاج المقسى ، 10 21.52mm اضافية مصنع واضح مغلقة الزجاج المقسى 1.52 + PVB + 10MM

حوالي 21.52 ملم الترا مغلقة الزجاج المقسى

[انخفاض الحديد والزجاج](#) المستعدين بشكل MMم مصنوع من الزجاج الرقائقي المقسى الفائق النقاء ، يتكون من لوحين 10 21.52 ملم من خلال عملية التدفئة التي تسيطر عليها للغاية ، والصناعية الضغط. تؤدي عملية التصفيح إلى تجميع PVB 1.52 مم مع 1.52 A. الألواح الزجاجية معًا في حالة حدوث كسر ، مما يقلل من خطر الضرر. تصنف الزجاج الرقائقي كزجاج أمان من الدرجة




ملم واضح جدا خفف من الزجاج مغلقة مميزة 10

حماية عالية

يتميز بالصلابة القوية ويمكنه امتصاص PVB عند مهاجمة الزجاج الخارجي عن طريق القوة الخارجية ، يصعب اختراقه لأن فيلم وإضعاف كتلة من الطاقة المذهلة. حتى لو تم كسرها ، فإن الشظايا سوف تلتصق بالطبقة البينية وليس مبعثرة.

سوبر شفافية عالية

زجاج مصقول فائق الوضوح مع شفافية عالية للغاية ، واللون المحايد يجعل الزجاج مثاليًا للاستخدام في الأماكن التي تتطلب وضوحًا عاليًا ووضوحًا.



خلق الحس الجمالي لبناء

سيخفف الزجاج المصنوع من الحديد المنخفض من المباني وتنسيق مظاهرها مع المناظر المحيطة التي تليها متطلبات المهندسين المعماريين.

ملم إضافي واضح الزجاج المقسى مغلقة المواصفات 21.52

كحد أقصى ، مصغرة 300 * 300 ملم الحجم: 3000 * 8000

واضحة PVB الزجاج المقسى واضح جدا مع أربع طبقات MMتكوين: قطعتين 10 يجب أن تتم جميع العمليات التي تتم على الزجاج المقسى مثل القطع إلى الحجم المخصص والحواف المصقولة والشقوق المقطوعة. وثقب الحفر وما إلى ذلك قبل التنقية.



ملم انخفاض الحديد خفف من تطبيق الزجاج الرقائقي 21.52

- متجرجي الجدار الزجاجي الستار مول ، الزجاج واجهة ، [زجاج كوة المطار](#)
- زجاج الدرايزين ، زجاج الممر الطويل ، زجاج الممشى ، زجاج الحوض
- آخرين كثير.

خفف من الزجاج مغلقة الجودة القياسية

المعيار الأوروبي ، EN12543 وفقا

المعيار الأمريكي ، ANSI Z97.1 وفقا ل

المعيار الأسترالي ، AS/NZS 2208 وفقا

[زجاج مصنع Kunxing](#) إضافي واضح تشديد مصفح زجاج ورشة عمل في 21.52



انخفاض الحديد مغلقة خفف من الزجاج التعبئة 21.52

