

الصين مصنع زجاج الحائط الساتر التجاري، زجاج عاكس للحرارة 6 مم ، زجاج مطلي بالتحكم الشمسي 6 مم

حول 6 مم واضح عاكس زجاج

الزجاج العاكس 6 مم هو منتج ناتج عن الطلاء متعدد المعادن على الزجاج المصقول الشفاف 6 مم كمواضع. من خلال تطبيق طلاء الفراغ ، يتميز المنتج النهائي بتأثيرات بصرية مختلفة وميزات بصرية وحرارية مختلفة ، وهو عبارة عن زجاج عائم شفاف عادي مع طلاء معدني لتقليل الحرارة الشمسية. ينتج هذا الطلاء المعدني الخاص أيضاً تأثير المرآة ، مما يمنع الهدف من الرؤية من خلال الزجاج. يستخدم بشكل رئيسي في الواجهات ، وهو جاهز للقطع وتقوية الحرارة وتشديدها ، ويسمى هذا المنتج أحياناً "طبقة صلبة" عاكسة.



online coated reflective glass performance data


Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

زجاج عاكس المميزات:

1. الحد الأدنى كسب الحرارة الشمسية ونفاذية الضوء فوق البنفسجي.
2. عكس الضوء والحرارة مع طلاء أكسيد معدني يعطي تشطيب المرآة.
3. يضيف الزجاج العاكس الخصوصية أثناء النهار مع سطح عاكس يشبه المرآة.
4. يضيف الزجاج العاكس خصوصية النهار مع سطح عاكس يشبه المرآة.
5. يمكن تخفيف الزجاج العاكس لمزيد من القوة في بعض التطبيقات الصناعية.

مواصفات زجاج عاكس 6 مم:

1. 6mm 2140 ، 2250x3300mm ، 2140x1650mm ، 2440x1650mm ، 2440x3300mm ، وما إلى ذلك ، يمكن إنتاج حجم مخصص حسب متطلبات العميل ،
2. سماكة أخرى: 4 مم 5 مم 5.5 مم 6 مم 8 مم 10 مم ، إلخ .
3. التسليم: يستغرق 7-15 أيام بعد تأكيد النظام .
4. Package: قفص الخشب الرقائقي تصدير قوية مع مسحوق البنية .



تطبيق زجاج عاكس واضح:

- تقطيع طبقة واحدة إلى حجم استخدام النوافذ
- عملية الزجاج العاكسة الواضحة في الزجاج العاكس المقسى و [زجاج مصفح عاكس](#)، تستخدم للأبواب ، كوة ، سقف ، شرفة ، إلخ ، [الدرابزينات](#)، إلخ
- عملية زجاج عاكس واضحة في الزجاج المعزول ، يمكن استخدامها للأقسام ، الحائط الساتر ، إلخ



KXG قوي الخشب الرقائقي قفص صفقة في

