



مورد إضافي مقسى من mm مصنع للزجاج المقسى منخفض الحديد ، 6 mm 6 مصنع مُصنَّع للزجاج المقسى الفائق الوضوح mm الزجاج المقوى ، 6



حول انخفاض الحديد اضافية الزجاج المقسى واضح

1. تعويم إضافي واضح الزجاج بعد التسخين إلى 700 درجة تصل mm خفف من الزجاج الحديد منخفضة ، انه مصنوع من 6 mm 6 اضافي واضح تشديد زجاج هي ذات جودة عالية و زجاج جديد mm إلى نقطة لينة الزجاج ثم يبرد بسرعة عن طريق الهواء البارد. 6 جدا واضح يعتبر الزجاج المقسى من الخصائص الفيزيائية mm عالي الجودة. ال معدل نقل الضوء يصل إلى 91.5% أو أكثر. 6 والميكانيكية والبصرية الممتازة ، ويمكن أن يكون نفس المعالجة العميقة مثل الزجاج العائم عالي الجودة.
2. الحديد المنخفض تشديد غالبًا ما يشار إلى الزجاج باسم "زجاج الأمان" ، لأنه يفي بمتطلبات معايير زجاج الأمان. لا يمكن 6 mm قص أو حفر الزجاج المقسى بعد التقسية وأي معالجة، مثل طحن الحواف أو السفع الرملي أو النقش بالحمض ، يمكن أن يسبب الفشل المبكر.
3. صلب زجاج واضح جدا من نفس سمك و بحجم. متى كان mm الزجاج المقسى السوبر واضحة أقوى 4-5 مرات من 6 mm 6 الزجاج مكسورة ، سوف تنقسم إلى العديد من الأجزاء الصغيرة نسبيا ، والتي من غير المحتمل أن تسبب إصابات خطيرة.



معايير الجودة

الأوروبية للزجاج المقسى. EN12150 وفقاً لمعايير
المقياس الأمريكي. NSI Z97.1 وفقاً ل
الأسترالي اساسي AS/NZS 2208 وفقاً لل

الفرق بين الزجاج المقسى العادي الشفاف والزجاج المقسى منخفض الحديد



إضافي واضح مزاج زجاج التعبئة 6 mm

