



مم 11.14 مم 13.52 مم عاكس مغلف بالزجاج - 4425556664 اللون عاكس 8.38 سلامة الزجاج المقسى

ملتصقة PVB / SGP يتكون زجاج الأمان الرقائقي العاكس من زجاج عاكس من قطعة واحدة وزجاج واضح من قطعة واحدة مع طبقة ببعضها البعض ، للتأكد من أن القطع الزجاجية المكسورة ستلتصق على الطبقة الداخلية عند الكسر ، مما يقلل من خطر الضرر. مع متطلبات مختلفة ، يمكن أن يكون الزجاج العادي الزجاج المصقول العاكسة ، عاكس خفف [زجاج مصفح](#) ، الزجاج الرقائقي العاكس المنقوع بالحرارة ، الزجاج الرقائقي العاكس المنحني ، إلخ.




حجم الزجاج الرقائقي عاكس	مم ، 2140 × 3300 مم ، 3660 × 2140 مم ، ويمكن أن العرف 2440x3300mm ، 2440x3660mm
سمك الزجاج العاكس مغلفة	مم (4 + 0.38 مم + 4 مم) ، 8.38 ، 8.76 مم (4 + 0.76 مم + 4 مم) ، 10.38 مم (5 + 0.38 مم + 5 مم) ، 10.76 مم (5 + 0.76 مم + 5 مم) ، 11.14 مم (5 + 1.14 مم + 5 مم) ، 11.52 مم (5 + 1.52 مم + 5 مم) ، 12.76 مم (6 + 0.76 مم + 6 مم) ، 13.14 مم (6 + 1.14 مم + 6 مم) ، 13.52 مم (6 + 1.52 مم + 6 مم) ، إلخ

لون زجاج عاكس مغلف	F Green / Light Green, Ford Blue, Black, Silver, Euro Bronze, Golden, Dark Gray, Euro Gray, Green Green, Blue-Dark, Smoke, etc.
--------------------	---



الميزات

يتميز الزجاج الرقائقي العاكس الشمسي بمزايا الزجاج العاكس والزجاج الرقائقي ، لذلك من ناحية ، إنه زجاج أمان عالي ، ليس من لديها قوة قوية ويمكن أن تضعف كتلة من الطاقة اللافتة. وحتى مكسورة ، لن تسقط PVB / SGP السهل اختراقه لأن الطبقة البينية لإيذاء الإنسان لأن القطع المكسورة ستلتصق بالطبقة الداخلية. من ناحية أخرى ، إنه زجاج تحكم بالطاقة الشمسية ، يمكنه التحكم في إشعاع الطاقة الشمسية بشكل فعال ، ومنع الأشعة تحت الحمراء البعيدة ، للمساعدة في توفير نفقات مكيفات الهواء في الصيف ، وتوفير نفقات التدفئة في فصل الشتاء ، وما هو أكثر من ذلك ، هناك العديد من الألوان المختلفة للزجاج العاكس متاح ، قم بتلوين الزجاج الرقائقي العاكس اللون لإضافة الحواس الجمالية إلى مظهر المبنى ، وجعل المباني أكثر جاذبية.



تطبيق

يمكن استخدام الزجاج الرقائقي العاكس لصنع الزجاج المعزول الملون العاكس ، وبسبب الأمان العالي وتوفير الطاقة ، من الشائع استخدامه في الخارج ، مثل زجاج الجدار الخارجي ، زجاج الشرفة الخارجي ، زجاج النوافذ الخارجي ، السقف **كوة** الزجاج ، الزجاج المطلي ، إلخ. من أجل تجنب التلوث الضوئي وبناء بيئة بيئية جيدة ، يرجى عدم تثبيت السطح العاكس في الخارج.

