

## منتج تصدير 8.76 مم زجاج مقسى فائق النقاء 442 زجاج مصفح مقسى منخفض الحديد

8.76 0.76 mm PVB ملم شديد الوضوح [زجاج مصفح](#) يتكون من لوحين من الزجاج منخفض الحديد 4 مم مرتبط بشكل دائم مع 0.76 mm interlayer وهي عملية تسخين خاضعة للرقابة وضغط شديد وصناعي. تؤدي عملية التصفيح إلى تماسك الألواح الزجاجية معًا في حالة الكسر ، مما يقلل من خطر الضرر.



## خاصية الزجاج الشفاف المقسى

### حماية عالية

لأنه يتمتع بصلابة قوية ويمكنه امتصاص وإضعاف كمية كبيرة PVB عندما يتعرض الزجاج الرفائقي لقوة خارجية ، يصعب اختراق فيلم من طاقة التصادم. حتى لو تم تدميره ، فإن الحطام سوف يلتصق بالطبقة الداخلية دون أن ينتشر.

### عزل الصوت

هو مادة عضوية تحجب الموجات الصوتية ، لذلك يوفر زجاج الأمان الرفائقي عزلاً أفضل للصوت من الزجاج النقي ذي PVB فيلم السماكة نفسها.

### شفافية فائقة

زجاج مصفح شديد الوضوح مع شفافية عالية للغاية ، واللون المحايد مما يجعل الزجاج مثاليًا للاستخدام في الأماكن التي تتطلب رؤية عالية ونقاء.

## خلق حس جمالي للبناء

يعمل الزجاج الرقائقي المنخفض على تجميل المباني ومواءمة مظهرها مع المناظر المحيطة التي تليها متطلبات المهندسين المعماريين.

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2L)	Sound Insulation		UV Penetrate
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm(dB)	RW(dB)	
3mm	92%	8%	91%	8%	10%	91%	1.05	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	85.00
3.2mm	92%	8%	91%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	84.00
4mm	92%	8%	90%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	27.00	30.00	82.00
5mm	92%	8%	90%	8%	20%	90%	1.03	0.01	1.03	5.80	29.00	32.00	81.00
6mm	91%	8%	89%	8%	30%	90%	1.02	0.01	1.03	5.70	29.00	32.00	79.00
8mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.01	1.02	5.70	31.00	34.00	76.00
10mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.02	1.02	5.60	33.00	36.00	74.00
12mm	91%	8%	87%	8%	50%	88%	1.00	0.02	1.01	5.50	34.00	37.00	72.00
15mm	90%	8%	83%	8%	60%	87%	0.99	0.02	1.00	5.50	35.00	38.00	71.00
19mm	90%	8%	84%	8%	70%	86%	0.97	0.02	0.99	5.50	37.00	40.00	70.00

Only for reference

PVB التركيب: مكون من قطعتين زجاج مقوى شفاف 8 مم مع أربع طبقات شفافة.

الحجم: الحد الأقصى للحجم: 3300 \* 13000 مم ، الحد الأدنى للحجم: 300 \* 300 مم ، يمكن تخصيص أي حجم.

يجب أن تتم جميع المعالجة على الزجاج الرقائقي المقسى مثل القطع إلى الحجم المخصص ، والحواف المصقولة ، وقطع الشقوق ، وثقوب الحفر ، وما إلى ذلك قبل التنقية.

## م تطبيق الزجاج الرقائقي واضح جدا 8.76

- ستارة مركز تسوق [زجاج الحائط](#)، واجهة زجاجية ، مطار [زجاج كوة](#).
- ممر طويل ، زجاج للمشي ، زجاج مائي.
- درابزين زجاجي ، درابزين ، بلكونة ، درابزين.
- آخرين كثر.

**KXG**

