


## إلى عن E زجاج منخفض العزل mm + 12A + 6 mm أفضل جودة مقاوم للحرارة 6 على كوة

E ، انخفاض IGU العازلة زجاج، هو انخفاض انبعاث الزجاج المطلي اسمه أيضا ه منخفضة زجاج مزدوج انخفاض الزجاج-E المنخفض الزجاج، وهلم جرا. انها مصنوعة من قبل اثنين أو أكثر خفف من الزجاج السلامة أو صفائح زجاجية عائمة ولوحة واحدة أو أكثر مع DGU لتوفير الطاقة Low E طلاء.



### مميزات الأداء:

1. اختر منخفض ه وفقا للمعلمة الخاصة بك ؛
2. SC و (k انخفاض قيمة يو (قيمة .
3. ألوان مختلفة المتاحة .
4. عازلة للصوت قوية .
5. دافئ أو بارد ، محاثة الطاقة keep .



### تخصيص:

زجاج مزدوج: زجاج منخفض معزول

اللون المتوفر: واضح ، الأزرق ، الأخضر ، الرمادي ، البرونزية ، الخ

يمكن إنتاج أي ( 5 + 9 mm شركة  
 (تكوين زجاجي) 5 + 6A + 6 ، 6 + 12A + 6 ، 8 + 12A + 8 ، 10 + 12A + 10



### Appllication:

تستخدم على نطاق واسع في السقف ، جدار الستار ، الأرض ، إلخ

