

بناء الجدار الزجاجي ستارة الجدار الزجاج العازل للحرارة الزجاج العازل ، التحكم المعماري الشمسية خفف من لينة طلاء الزجاج الزجاج المزدوج للواجهة



مزايا الزجاج العازل للحرارة

1. انعكاس ، عالية للخصوصية والراحة البصرية .
2. مزيج من التحكم في الطاقة الشمسية ومستويات انتقال الضوء ، وكذلك مجموعة متنوعة من الألوان .
3. يمكن أن تكون المعالجة حراريا ، مغلقة ، غازية ، أو معالجتها بطريقة أخرى .
4. آخر لتوفير أداء طاقة مخصص يتناسب مع الاحتياجات الإقليمية المحددة KXG . يمكن دمجه مع منتج زجاجي



الزجاج العازل للحرارة مواصفات إنتاج الزجاج المعزول:

2500 mm * 350 mm حجم الزجاج الحد الأدنى: 180 mm * 4000 mm حجم الزجاج الأقصى: 2500 mm
طباعة الشاشة ، e نوع لوح الزجاج: زجاج عاكس رمادي ، زجاج عاكس من البرونز ، زجاج عاكس أخضر ، زجاج طلاء منخفض
محفوراً بالحامض ، إلخ.
سماعة الزجاج (mm): 3 mm -19 mm
إلخ. ، 9A ، 12A ، 16A ، الأرجون أو سمك مساحة الهواء: 6
فاصل ملء: الهواء الجاف ، الغاز النيل مثل الأرجون ، إلخ.
لون الزجاج: واضح ، فائق النقاء ، أخضر ، أزرق ، رمادي ، برونزي ، برونزي ذهبي ، إلخ.
التعبئة: صناديق خشبية إبحار القياسية



التحكم في الطاقة الشمسية طلاء لينة تطبيقات الزجاج المزوج

فندق ، مستشفى ، مركز تسوق ، مركز شرطة ، جدار ستارة خارجي ، نافذة زجاجية ، قبة زجاجية ، فندق ، مركز تسوق ، صالة
للألعاب الرياضية ، متحف ، جدار ستارة ، واجهة ، نوافذ ، دفيئة ، مظلة زجاجية ، إلخ.

KXG



KXG

