

# بناء الجدار الزجاجي ستارة الجدار الزجاج العازل للحرارة العازل ، التحكم المعماري الشمسية خفف من لينة طلاء الزجاج الزجاج المزدوج للواجهة



## مزايا الزجاج العازل للحرارة

1. انعكاس ، عالية للخصوصية والراحة البصرية .
2. مزيج من التحكم في الطاقة الشمسية ومستويات انتقال الضوء ، وكذلك مجموعة متنوعة من الألوان .
3. يمكن أن تكون المعالجة حراريا ، مغلقة ، غازية ، أو معالجتها بطريقة أخرى .
4. آخر لتوفير أداء طاقة مخصص يتناسب مع الاحتياجات الإقليمية المحددة KXG . يمكن دمجه مع منتج زجاجي



## الزجاج العازل للحرارة مواصفات إنتاج الزجاج المعزول:

2500 mm \* 350 mm حجم الزجاج الحد الأدنى: 180 mm \* 4000 mm حجم الزجاج الأقصى: 2500 mm  
طباعة الشاشة ، e نوع لوح الزجاج: زجاج عاكس رمادي ، زجاج عاكس من البرونز ، زجاج عاكس أخضر ، زجاج طلاء منخفض  
محفوراً بالحامض ، إلخ.  
سماعة الزجاج (mm): 3 mm -19 mm  
إلخ. ، 9A ، 12A ، 16A ، الأرجون أو سمك مساحة الهواء: 6  
فاصل ملء: الهواء الجاف ، الغاز النيل مثل الأرجون ، إلخ.  
لون الزجاج: واضح ، فائق النقاء ، أخضر ، أزرق ، رمادي ، برونزي ، برونزي ذهبي ، إلخ.  
التعبئة: صناديق خشبية إبحار القياسية



## التحكم في الطاقة الشمسية طلاء لينة تطبيقات الزجاج المزوج

فندق ، مستشفى ، مركز تسوق ، مركز شرطة ، جدار ستارة خارجي ، نافذة زجاجية ، قبة زجاجية ، فندق ، مركز تسوق ، صالة  
للألعاب الرياضية ، متحف ، جدار ستارة ، واجهة ، نوافذ ، دفيئة ، مظلة زجاجية ، إلخ.

KXG



KXG

