


الحرارة تعزيز مصنع الزجاج الرقائقي ، جودة عالية 551 واضح mmالصين 10.38 الحرارة تعزيز الزجاج الرقائقي PVB

حوالي 10.38 ملليمتر واضح تعزيز الحرارة الزجاج الرقائقي


الزجاج الرقائقي مصنوع من قطعتين 5 ملليمتر تعويم الزجاج واضحة شطيرة طبقة من فيلم PVB واضحة تعزيز الحرارة 10.38mm عملية التسخين الصناعي المضغوط للغاية. تؤدي عملية التصفيح إلى تجميع الألواح الزجاجية معًا في حالة حدوث ، PVB 0.38mm كسر ، مما يقلل من خطر الضرر



واضح تعزيز الحرارة مغلغة الزجاج المميزة 551

1. حماية عالية :

هو زجاج بناء محترف ، وإنتاج الكثير من الزجاج الرقائقي السلامة. عندما يتعرض الزجاج للهجوم من قبل قوة خارجية [Kunxing زجاج](#) فيلم و لا PVB لديه مثابرة قوية. عندما كسر الزجاج ، و شظايا الزجاج سوف العصا على PVB ، من الصعب أن تكون كسر لأن فيلم تسقط لإيذاء الناس.



2. عزل الصوت :

فيلم هو امتصاص فعال للصوت. لذلك ، يوفر زجاج الأمان الرقائقي أداء عزل صوت أفضل من غير مرتبطة الزجاج بنفس PVB السماكة.

3. خلق مناظر طبيعية جميلة إلى البناء :

الزجاج الرقائقي بحجم 10.38 مم سوف يعمل على تجميل المباني وتنسيق مظاهرها مع المناظر المحيطة التي تليها متطلبات المهندسين المعماريين.

واضح مغلقة الزجاج المتاحة معيار الحجم 10.38mm :

1830x2440mm ، 2140x3300mm ، 2250x3300mm ، 2140x3660mm ، 2250x3660mm ، 2440x3300mm ، 2440x3660mm ، يمكن إنتاج أي قطع حسب الحجم حسب متطلبات العميل .



551 الزجاج مغلقة واضح تطبيق :

- جدار التقسيم مكتب الداخلية ، دش الضميمة ، درج حديدي ، نافذة .
- شرفة خارجية ، [درايزين](#)، واجهة المحل ، الممر الطويل .
- آخرين كثر .

