


توفر مصنع الصين 10 ملم ذات نوعية جيدة حمض محفورا سعر الزجاج المقسى بلوري



زجاج إنتاج زجاج مقسى بحمض 10 مم ، يسمى أيضًا زجاج مقسى بلوري 10 مم ، زجاج أمان مقوى غامض 10 مم ، [Kunxing](#) زجاج مقسى غير شفاف 10 مم ، زجاج مقوى شفاف 10 مم ، إلخ. 10 مم حمض عائم محفوراً الزجاج تقطع إلى حجم مخصص ، ثم البالغة 700°C. ثم يتم تبريد الزجاج بسرعة ansi توضع على طاولة دوارة ، تأخذها من خلال فرن يسخنها فوق درجة حرارة ترشيح باستخدام مسودات الهواء القسري بينما يبقى الجزء الداخلي حراً في التدفق لفترة قصيرة. بهذه الطريقة ، ينشأ الزجاج المخفف المحفور بالحمض. يجب إجراء جميع المعالجة العميقة مثل ، مصقول الحافة ، ثقوب الحفر ، قطع ، قطع بالحجم قبل التنقية.



زجاج بلوري 10 ملم تخصيص

السماكة: 10 ملم

الحجم: الحد الأقصى للحجم: 8000 * 3000 مم ، الحجم الصغير: 150 * 300 مم

أخضر ، أزرق ، برونزي ، إلخ. ، اللون: واضح ، واضح للغاية ، غرام

عمل الحافة: حافة مصقولة مسطحة ، حافة قلم رصاص ، حافة مشطوفة ، حافة مستديرة الزاوية إلخ.

الثقوب: يجب أن يكون قطر الثقب الزجاجي أكبر من سمك الزجاج. متاح لأي تركيبات المسامير المخصصة.

انقطاع: إنه متاح لأي حجم مخصص وفقًا لصورة الرسم.

الزاوية: يمكن لركن الأمان تجنب حدوث الإضراب وحماية الزجاج التالف من الزوايا

فوق الزجاج يجب أن يتم من قبل [زجاج صلب](#)



الاستفادة من الزجاج المقسى الغامق 10 ملم

1.10 حمض الزجاج المصقول المحفور، 10 ملم زجاج مقوى محفور أقوى 5 مرات ، لذلك يُعرف باسم الزجاج عالي mmمقارنة مع 1.10 القوة.

2. تعتبر زجاج الأمان ، عندما يحدث الكسر ، فإن الجسيمات الصغيرة لن تؤذي الإنسان.

3. من السهل الحفاظ عليها ومقاومتها العالية للسلام ، وسهلة التنظيف.

4. لا يأتي أو يتغير لون الطلاء

5. مستوى عال من انتقال الضوء ، ولكن تساعد على حماية الخصوصية



حمض 10 مم محفور تطبيق

كمواد بناء شائعة في صناعة البناء ، يتم استخدام الزجاج المقسى غير الشفاف 10 مم على نطاق واسع في أي بناء سكني أو تجاري. فمثلا:

أبواب، أقسام، الجدران، أرفف، السور، [مرفقات الاستحمام](#)، قمم الجدول. آخرين كثر

معايير الجودة:

ووفق CE ، ISO ، SGS ، CCC

معيار الزجاج المقسى الأوروبي EN12150

المقياس الأمريكي ANSI Z97.1

المعيار الأسترالي AS/NZS 2208