واضح خفف من الحرارة غارقة الزجاج ، MMالصين بناء مصنع للزجاج تنتج 12 واضح تشديد الحرارة الزجاج غارقة 12MM

تشديد الزجاج المقسى واضحة الحرارة 12MM

واضحة تطفو الزجاجق بواسطة هدأ تجهيز كزجاج السلامة. الكل خفف MMمم تشديد الزجاج واضحة ، وهي مصنوعة من 12 12 من الزجاج لديها إمكانية للانفجار الذاتي. بناء مصنع الزجاج تريد الحد خطر الكسر الزجاجي العفوي التلقائي بسبب شوائب كبريتيد النيكل داخل الزجاج من المثبتة في المبنى. تيانه الحرارة نقع اختبارها آلة جاء إلى حيز الوجود.



والذي يسمى أيضًا اختبار الغمس الساخن أو اختبار الإشعال ، يشير إلى طريقة إعادة ، HST نقع اختبار الحرارة الاختصار هو المعالجة الحرارية بعد ذلك هدأإنها طريقة لتجنب الانفجار الذاتي بشكل فعال. مبدأ التشغيل لاختبار نقع الحرارة هو أن الزجاج المقسى يخضع لدرجات حرارة 290°C ±10°Cلعدة ساعات. لجعل الانفجار التلقائي الزجاج المقسى في آلة نقع الحرارة لديها إمكانية الانفجار الذاتي الزجاج المقسى ، وبالتالي تقليل خطر عفوية الزجاج المقسى الكسر



مزايا 12 مم غارقة في الزجاج المقسى

يصل إلى 290 °C ± 10 mmاختبار غارقة يرصد عن طريق زيادة درجة حرارة خفف من الزجاج 12 mmبسبب الحرارة الزجاجية 12 °C. وبالتالي لديها الزجاج اختبارها غارقة أيضا نفس الخصائص والمزايا من الزجاج المقسى.

1. الحرارة غارقة الزجاج المقسى ، أناق أقوى 4 إلى 5 مرات من الزجاج المصقول 12 12mm.
2. الحرارة غارقة تشديد الزجاج ، وهو أحد زجاج الأمان ، حتى إنه مكسور بالقوة الخارجية ، ليس له أي ضرر للبشر 12MM.
3. الزجاج المنقوع الحرارة ، نفاذية الضوء عالية ، المضادة للأشعة فوق البنفسجية 12mm.
4. سهلة التركيب والتنظيف ، الحفاظ على وقت طويل.
5. قلل من احتمال حدوث كسر تلقائي ، تم تحسينه لتوفير ضمان أكبر.

تطبيقات الزجاج السلامة غارقة في الحرارة
حيث قد تكون شظايا الزجاج المتساقطة غير مناسبة ، مثل واجهات السقف أو الزجاج الشاهقة ، الدرابزينات ، الشاشات وجدار الستارة عالي المستوى ، إلخ.
اختبار الزجاج المقسى المنقوع بالحرارة بقطر 12 مم ، يستخدم على نطاق واسع للأبواب الزجاجية ، الدرابزين الزجاجي ، سطح الطاولة الزجاجي ، إلخ.
الحرارة غارقة الزجاج مغلفة، سوف تستخدم على نطاق واسع في mm خفف من الزجاج ، عندما جعله 12 + 12 HST 12MM السقف ، الدرابزين ، الجدار الداخلي والخارجي ، إلخ.
زجاج مقوى منقوع حراريًا بقطر 12 مم ، عندما يكون مصنوعًا من الزجاج المعزول المنقوع بقطر 12 مم أو 12 مم ، فإنه يستخدم على نطاق واسع للنوافذ ، الحائط الساتر ، النافذة السقفية ، مباني المكاتب الشاهقة.

بناء مصنع الزجاج Kunxing حرارة 12 ملم نقع معدات الاختبار على

بناء زجاج مصنع أيضا إنتاج مصفح زجاج، معزول زجاج، حامض محفورا مثلج زجاج، بالشاشة KXG الحريرية طبع زجاج، دش باب زجاج و درابزين زجاج.