الصين بناء مصنع الزجاج المقسى معزول الزجاج وحدة الحرارة معزول الزجاج العازل الزجاج IGU الزجاج المزدوج

حول الزجاج المعزول:

هي الطريقة الأكثر فعالية لتقليل انتقال الحرارة من الهواء إلى الهواء من خلال ، IGU الوحدات الزجاجية العازلة ، والتي تسمى أيضًا فقط من لوحين أو أكثر من الزجاج مفصولين بمادة مباعدة ومختومة معًا عند الحافة . يتم ملء mm الزجاج. تتكون الزجاج المعزول المجال الجوي العازل بالهواء أو الغاز النبيل ، مثل الأرجون أو الكريبتون في الداخل. صممت للحفاظ على دفئا في الداخل في فصل الشتاء وبرودة في سو إيه mm.

مصنع الزجاج المقسى معزول KXG المواصفات:

يمكن منحني ، مغلفة ، تشديد ، طلاء ، .mm إلى 25 mm يمكن أن يكون الزجاج المعزول مادة متنوعة ، بسماكة تتراوح من 4 المغلفة بالمعادن والأحبار الخزفية ، معكوسة ، مصقول ومعالجة ، وتجميعها في وحدات الزجاج المعزول. نحن نقوم بنوع واحد من الزجاج المعزول الآمن الذي يستخدمه الزجاج المقوى بالحرارة ، لأن الزجاج المقوى بالحرارة هو قوة أفضل من الزجاج الصلب ، بينما تجنب الزجاج المقسى ظاهرة الانفجار الذاتي.

الحجم الصغير: 150 * 300 ، mm حجم المزيج: 3300 * 8000 mm.

فاصل الألومنيوم: 6 mm ، 9 mm ، 12 mm ، 16 mm ، 20A ، إلخ.

ملء المباعد: الهواء الجاف ، الغاز النبيل (الأرجون أو الكريبتون).

الزجاج المزدوج الزجاج نحن إنتاج IGU أكثر خيار:

يمكن للزجاج المعزول بالطلاء الملون المساعدة في التحكم في كسب الحرارة وهج الشمس.

الزجاج العازل الرقائقي يمكن أن يساعد في عزل الصوت ولأغراض الأمان.

للمساعدة في تقليل فقد الحرارة الذي تم إجراؤه عبر IGU الزجاج الفواصل الحافة المعزولة تخلق حاجزًا حراريًا فعالًا عند حافة النافذة.

تطبيق مزدوج المزجج IGU بناء زجاج مصنع KXG:

يتيح التنوع تثبيت الزجاج المعزول في تطبيقات فريدة بلا حدود تقريبًا.

عند استخدام الزجاج كحائط ستارة ، هناك ميزة كبيرة تتمثل في أن الضوء الطبيعي يمكنه اختراق أعمق داخل المبنى ، وتقليل وزن المبنى. المزيد من التطبيقات مثل:

كوة الزجاج المخصص

أقسام الزجاج مؤطرة و فرملس

مداخل وإطارات فرملس وأنظمة الأبواب

نافذة البناء التجاري mm شركة

KXG
星光联盟
S-LIGHT
灯饰·LED建材博览中心
LIGHTS • LED LIGHTING EXPO CENTER
开元灯饰