


منخفضة للغاية خفف من الزجاج المقسى mm الشركة المصنعة للبناء في الصين 8 فائقة تشديد الزجاج المقسى mm ، 8

الزجاج المقسى هو نوع من الزجاج مع الضغط حتى الضغط على السطح الذي يتم عن طريق تسخين الزجاج المصقول ل تليين نقطة تقريبا ثم تبريده بسرعة عن طريق الجو. أثناء عملية التبريد الفوري ، الجزء الخارجي من الزجاج هو صلب بسبب التبريد السريع بينما يتم تبريد الجزء الداخلي من الزجاج ببطء نسبياً. سوف تجلب العملية إجهاد ضغط السطح الزجاجي وإجهاد الشد الداخلي الذي يمكن أن يحسن القوة الميكانيكية للزجاج إنبات ويؤدي إلى الاستقرار الحراري الجيد.



يعتبر الزجاج المقسى أحد نوعين من زجاج الأمان المستخدم بانتظام في التطبيقات التي يمكن أن يشكل الزجاج القياسي خطراً محتملاً فيها. يكون الزجاج المقسى أقوى من الزجاج العادي بأربعة إلى خمسة أضعاف ولا ينكسر في شظايا حادة عندما يفشل. يتم تصنيع الزجاج المقسى من خلال عملية التسخين الشديد والتبريد السريع ، مما يجعله أكثر صعوبة من الزجاج العادي.

الآن ، أصبح زجاج الأمان أكثر وأكثر شعبية في العالم. كما نعلم جميعاً ، الزجاج المقسى هو نوع من زجاج الأمان. إلى جانب ذلك ، إلى جانب التجديد المستمر للمنتجات وتكنولوجيا المعالجة ، أصبح نطاق تطبيق الزجاج المقسى أوسع وأوسع.



مميزات:

1. مرات أكثر صعوبة من الزجاج المصقول العادي ، مقاومة أقوى للكسر الحراري من الزجاج الصلب أو المقسى بالحرارة 5-6 .
2. بمجرد حدوث الكسر ، يتحلل الزجاج إلى أجزاء صغيرة مكعبة ، وهي غير ضارة نسبيًا بجسم الإنسان .
3. إنه يقاوم التغير المفاجئ في درجة حرارة 220 مئوية .
4. يتم إنتاج الأحجام حسب طلب العميل. خفف مرة واحدة ، لا يمكن خفضه .



تخصيص:

أنواع الزجاج: الزجاج المصقول ، نمط الزجاج

الألوان: واضحة ، واضحة إضافية ، البرونزية ، الرمادي والأزرق والأخضر الخ

3 mm ، 4 mm ، 5 mm ، 6 mm ، 8 mm ، 10 mm ، 12 mm ، 15 mm ، 19 mm السماكة:

يمكن أن تنتج حسب الطلب ، 3600 mm X الحجم: ماكس. 2440

وقت التسليم: في أربعة أسابيع بعد تأكيد الطلب.



الوضعية

1. الاستخدام الخارجي للجدار الستار ، تظهر النوافذ ، الأبواب ، واجهات المحلات في المكاتب والمنازل والمحلات التجارية الخ.
2. الخ eva الشاشات الزجاجية الداخلية ، أقسام ، الدرايزينات و الخيام ش.
3. نافذة عرض متجر ، يعرض ، رفوف العرض الخ.
4. الأثاث ، الجدول قمم الخ.

