منحني خفف من الزجاج سلامة مغلفة mm SGP الصين مصنع سعر تنافسي 21.52 10104 VSG



المقدمة

المستعبدين mm مصنوع من الزجاج الرقائقي المقوس المنحني من قطعتين من 10 من الزجاج المقسى المنحني 21.52 mm SentryGlas® (SGP) مع الطبقات البينية 1.52 كما هو معروف باسم الزجاج شديد الأمان ، لأنه يمكن أن يتحمل الطقس ، (SGP) القاسي مثل العواصف ، الإعصار والإعصار ، ولها أداء عال من مقاومة الصدمات ومقاومة الرصاص

مزايا

يكون غير مرئي فعليًا ولا يحتوي على اختلافات طفيفة في اللون كما هو موضح SGP الوضوح التام: إن الزجاج المنحني المشدود • وهذا صحيح بشكل خاص عند استخدامه مع زجاج إضافي منخفض من الحديد الشفاف. ، PVB عند استخدام الطبقات البينية

مرتبطة بطبقة صلبة بين الطبقات ، وهي لا تزال قائمة ، ولا SGP • سلامة عالية: في حالة الكسر ، تظل شظايا زجاج الأمان الرقائقي تسقط ، مما يقلل من فرصة الإصابة.

مع الزجاج المنخفض المنحني المطلي ، فإنه يمكن أن يحسن كفاءة ®SentryGlas • التحكم في الطاقة الشمسية: عندما يستخدم مسيطر عليها بشكل أفضل V الطاقة ، ويساعد في هندسة الزجاج المعزول حراريًا بشكل أكثر فاعلية ، والزجاج مع نفاذية إشعاعية (أو المسموح به).

متانة طويلة الأجل حتى عندما تتعرض الحواف لظروف الطقس القاسية. تكون ®DuPont ™ SentryGlas • متانة جيدة: يوفر أقل عرضة لتسلل الرطوبة ، وتظل خالية من التعفن حتى بعد ®SentryGlas الحواف المفتوحة من الزجاج الرقائقي المصنوع من سنوات من التعرض.

باستخدام الزجاج الهيكلي العام بدرجة أكبر مع دعم معدني أقل وضوحًا SGP • ابتكر إحساسًا جماليًا: يسمح الزجاج الرقائقي المنحني العادية ، بحيث يكون للمهندسين المعماريين والمصممين حرية إنشاء واجهات شبه شفافة PVB من الألواح الزجاجية المغطاة بألواح خالية من المعدن تقابلها أيضًا أو تتجاوز المتطلبات البيئية والأمنية المتزايدة التي تتطلبها العديد من المشاريع الآن



تخصيص

. mm ؛ أقصى 2440 * 6000 mm يجب أن يكون نصف القطر أكبر من 6000 • mm • الحجم: الحد الأقصى 3300 * 3300 شm ؛ أقصى 2440 * 2440 يمكن إنتاج أي حجم حسب الطلب. ، mm يجب أن يكون نصف قطر أكبر من 1200

حديد منخفض للغاية مصقول مقسى مصقول mm SGP زجاج مصقول مقسّى واضح مقسّى ؛ SGP 21.52 • نوع الزجاج: 10104 \$ 21.52 \$ \$ 21.52 \$ SGP مقسّى ، 21.52 \$ SGP زجاج مصقول منقوش بحمض 1010 ، SGP زجاج مصقول منخفض الإنحناء مغلف بـ SGP 10104 مقسّى ، 21.52 \$ SGP الخفف من الزجاج عازمة مغلفة مع فيلم \$ SGP ، 21.52 mm SGP السيراميك مغلفة الزجاج المنحني \$ SGP ، 21.52 mm SGP خفف من الزجاج عازمة مغلفة مع

. • المعالجة: يمكن إجراء أي عملية مخصصة تمامًا ، مثل القصاصات ، الشقوق المقطوعة ، فتحات ثقب الغاطسة ، إلخ



الوضعية

كمكونات في هياكل زجاجية زجاجية مزدوجة ، ويمكن SGP استنادًا إلى الأداء العالي ، يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المنحني اعتباره للعديد من التطبيقات التالية:

- هيكلية وواضحة نقطة الدرابزينات المدعومة الثابتة والدرابزين والسلالم.
- واجهات الحائط الساتر الهيكلي ، الستائر ، والمناور ، ثابتة ونقطية ثابتة ؛
- واجهات زجاجية كبيرة الحجم مخصصة وشاشات زجاجية وجدران تقسيم زجاجية وزعانف زجاجية ؛
- النوافذ والأبواب في المناطق المعرضة للإعصار أو الإعصار أو الزلازل ؛
- متاجر المجوهرات ، التجزئة الراقية ، صرافة ، وكلاء السيارات الغريبة.
- . كثير غيرها حيث تحتاج إلى إجراءات أمنية مشددة



