

## الصين مصنع ذات جودة عالية واضحة بلوري الثلاثي وحدات العزل الزجاج لباب ونوافذ



### زجاج عازل ثلاثي أو اسم زجاج ثلاثي أو زجاج عازل مزدوج مانع للتسرب

على وحدة الزجاج المزجج الثلاثي (وحدة الزجاج العازل) بثلاث قطع من الزجاج (عبوتها بأي نوع من الزجاج ، mm يتم إنشاء معظم والزجاج المقسى ، والزجاج الرقائقي ، وما إلى ذلك) حول الحواف مع قضبان ، E مثل الزجاج العائم العادي ، والزجاج المنخفض فاصل (إنشاء تجاوبف بينهما) لتشكيل وحدة واحدة. هذا البناء يزيد من القيمة العازلة للوحدة الزجاجية ، وبالتالي تقليل قيمة يو. وحدة منخفضة ضرورية u الزجاج العازل الثلاثية مفيدة بشكل خاص في التطبيقات التي تكون فيها قيمة



يمكن أن تنتج أي حجم حسب الطلب ، mm كحد أقصى 8000xالحجم: 3000  
إلخ. ، 12A ، 9A ، A يمكن اختيار المبعاد ك 6 ، mm إلى 12 سمك الزجاج المتألف من 3  
النوع: زجاج عازل ملون ثلاثي ، زجاج عازل ثلاثي عائم واضح ، زجاج عازل ثلاثي عازل ، زجاج عازل ثلاثي  
التصفيح ، الأكثر شيوعًا هو زجاج ثلاثي هجائي منخفض ، أي زجاج مخصص آخر



### الاستفادة من الزجاج المعزول الثلاثي

م. خيارًا أفضل للزجاج الموفر للطاقة ( W / الأقل U تمثل قيم النفاذية الحرارية مقدار الحرارة المفقودة من خلال التزجيج. تعد قيمة  
تمثل قيم نفاذية الضوء مقدار الضوء أو الوهج الذي يمر عبر التزجيج. تعتبر النسبة المئوية الأقل خيارًا أفضل لتزجيج الأسطح  
خيارًا أفضل لتحقيق تصنيفات الطاقة في g تمثل قيم نفاذية الطاقة مقدار الحرارة الشمسية التي تمر عبر التزجيج. يعد العامل الأعلى  
Window نظام التشغيل



**إنتاج أنواع الزجاج المعزول حسب الطلب الخاص بك ، انظر أدناه القائمة KXG GLASS يمكن**

- زجاج عائم معزول
- زجاج منخفض معزول
- زجاج مزدوج معزول
- زجاج عاكس معزول
- خفف & أمبير ؛ مغلقة الزجاج المعزول
- زجاج عازل ثلاثي / زجاج مزدوج معزول مانع للتسرب



**واضح بلوري الثلاثي العزل الزجاج زجاج الوضعية KXG**

