خفف من سعر الزجاج mm +19 mm SGP الصين مصنع سلامة قوية 19 + 2.28 الأمن مغلفة

الزجاج السندويش SGP للزجاج المقسى ، والتي تسمى أيضًا 19.19.3 mm +2.28 mm SGP + 19 mm SGP الطبقة البينية 19 mm مدمج مع 2.28 mm ، وهو نوع من زجاج الأمان القوي يتكون من 2 جهاز كمبيوتر من أعلى جودة 19 زجاج مقسّى شفاف mm ، والزجاج المقسّى الشفاف 19 ، mm البينية. يمكن أن تكون لوحة الزجاج الجامبو 19 كوبًا من الزجاج المقسّى الشفاف و 19 كوبًا من الزجاج المقسى ، mm و 19 كوبًا من الزجاج المقسَّى بالشاشة الحريرية ، mm والزجاج المقسّى المحفور بحمض الملون mm ، .إلخ

مغلفة زجاج الأمن SGP طابع 19.19.3

الزجاج المقسى mm البينية + mm SGP 19 تشديد الزجاج + 2.28 mm 1. مزيج الزجاج: 19
mm حجم صغير 150 * 150 ، 2 mm. حجم الزجاج: الحد الأقصى لحجم 3300 * 13000
3. معالجة خاصة: ثقوب الحفر ، انقطاع المياه النفاثة ، الحافة ، طباعة الشعار ، إلخ.

الزجاج الرقائقي المقسى mm SGP مزايا 40.28

أن تحارب مقاومة الصدمات القوية. إذا تم تكسير الزجاج بواسطة قوة خارجية ، SGP 1. سلامة عالية للغاية: يمكن للطبقة البينية يحتوي الزجاج المصقول المقوى على mm تلتصق شظايا الزجاج بالطبقة البينية ولا يوجد مبعثر ، فلا يزال الزجاج قائمًا. 19 + 19 قوة أعلى بكثير لمقاومة الصدمات والسطو والانفجار والرصاص.

2. مواد بناء موفرة للطاقة: تعيق انتقال الحرارة الشمسية وتقلل من أحمال التبريد.
3. وظيفة دليل على الصوت ومكافحة الأشعة فوق البنفسجية.
4. اصنع إحساسًا جماليًا للمباني: الزجاج الرقائقي المزود بطبقة SGP سيؤدي إلى تجميل المباني وزيادة مستويات وقيمة المبنى.

جودة الزجاج:
المعيار الأوروبي ، (tuv اختبار بواسطة) ce يجتمع مع شهادة
المعيار الأمريكي ، ANSI Z97.1 يجتمع مع
المعيار الأسترالي ، AS/NZS 2208 يجتمع مع



زجاج مقاوم للإعصار mm SGP تطبيقات 19 + 19
نظرًا لأن السلامة القوية والمتانة والقوة ومقاومة الصدمات ومكافحة السطو والمضادة للانفجار والمضادة للرصاص ، تستخدم على نطاق واسع كزجاج مضاد للدرجات العاصفة التي تقع بالقرب من البحر أو الزجاج المنور الذي يعيش في مكان عاصفة ثلجية. زجاج أو زجاج أرضي أو زجاج iso r ، وهكذا.

الزجاج الرقائقي ، يمكننا أيضًا القيام بثلاث طبقات من الزجاج الرقائقي المقسى مختلف سماكة ، مثل mm SGP باستثناء 19 + 19 الزجاج الرقائقي mm SGP 19 + 19 + 19 أو الزجاج الرقائقي mm SGP 15 + 15 + 15 أو الزجاج الرقائقي mm SGP 12 + 12 + 12 10 + 10 + 10 أو mm SGP 10 + 10 + 10 + 10 الزجاج الرقائقي أو mm SGP 12 + 12 ، زجاج الأمان الرقائقي 12 + 12 + mm SGP 15 + 15 + 15 + 15 ، زجاج الأمان الرقائقي mm الزجاج المقسى SGP ، أي زجاج مخصص متاح.