

خفف من الزجاج المعزول 5 mm -12A-5 mm الصين بناء مصنع توريد الزجاج 5 منخفضة الهواء فاصل + 5 mm واضح الزجاج المقسى + 12 mm منخفضة ، 5 ه الزجاج المزدوج

منخفضة ه زجاج mm الأشعة تحت الحمراء فاصل + 5 mm واضح الزجاج المقسى + 12 mm عازل للصوت 5 معزول

زجاج ، 5 mm A زجاج مصقول مزدوج 5 + 12 mm ، زجاج عازل 5 + 12 mm ، ألواح زجاجية معزولة 22 الزجاج ه منخفضة خفف من mm من 5 PCS مع 1 mm من 5 زجاج مقسى شفاف PCS يشير إلى 1 ، 5 mm A مجوف 5 + 12 mm ، لتشكل وحدة واحدة A إحكام حول الحواف مع وجود مساحة هواء 12



يمكن للزجاج إنتاج وحدات من أي حجم وشكل وسمك تقريبًا تتطلبها المواصفات الخاصة بك باستخدام زجاج صلب ، مقوى Kunxing عالية الأداء وعالية الأداء. للحفاظ على الحرارة خارجة E للحرارة ، خفف تمامًا أو مصفى بما في ذلك الزجاج مع طبقات عازلة من خلال الأشهر الحارة والبرودة خلال الأشهر الباردة ، قلل من استخدام الطاقة. لهذا السبب أطلق أيضًا على الزجاج الموفر للطاقة. بالمناسبة ، يمكن أن تساعد التوافذ المزدوجة الجزء في تقليل الضوضاء ويمكن تحديث مظهر المنزل مع زيادة قيمة إعادة البيع أيضًا

الزجاج العازل ختم الشمسية: 5 mm + 12A + 5 mm ملامح 5

والزجاج الملون القياسي والعالي الأداء ، والطلاء العاكسة ، والأنماط ذات الشاشة الحرارية ، ، LOW-E من خلال الجمع بين الطلاء ومنتجات الزجاج الرفائقي ، وأكثر من ذلك ، تتوفر مجموعة واسعة من تكوينات الزجاج العازل لتلبية الأداء والمتطلبات الجمالية



1. 12 + 5 ، باستثناء 5 mm ، A + 5 mm من الفاصل الألومنيوم ، 6 + 5 ، 5 + 9A + 5 mm ، 5 + 16A + 5 mm. الزجاج العازل منا.
2. من سمك الزجاج الفردي ، باستثناء 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm. تتوفر سماكة أخرى في 6 mm.
3. الحجم والسمك المخصص لتلبية الطلب. mm الحجم الصغير في 180 * 350 ، الحد الأقصى للحجم في 3230 * 12000. الخاص بك ، لتلبية المشاريع الهندسية والحكومة مشاريع مئة.
4. المواد الخام من الزجاج المعزول ، متوفرة في الزجاج الشفاف ، الزجاج الشفاف للغاية ، الزجاج المنخفض ، الزجاج العاكس ، الزجاج الملون ، الزجاج الحريري المطبوع ، إلخ.
5. اللون: محايد ، أزرق فاتح ، أزرق فورد ، أزرق داكن ، رمادي فاتح ، أخضر فاتح ، أخضر داكن ، ذهب ، برونز ، إلخ.



نافذة زجاجية مزدوجة: e منخفضة 5 mm + A واضح تشديد + 12 mm مزيا 5

- (1) التحكم بالطاقة الشمسية ، التحكم الحراري
- إيه 2 mm) الحد من تراكم الحرارة في سو
- (3) الحد من فقدان الحرارة في فصل الشتاء والتكثيف
- (4) انخفاض تكاليف تكييف الهواء والطاقة الحرارية
- (5) عازلة للصوت ، وانخفاض اختراق الضوضاء: توفير حاجز الصوت من البيئة الخارجية
- (6) انخفاض انتقال الأشعة فوق البنفسجية
- (7) زيادة الرياح قوة الحمل
- (8) زيادة الأمن



Kunxing؟ يمكنك الحصول عليه من زجاج 5 mm + A أي نوع من الزجاج العازل 5 + 12

- المنخفضة معزول الزجاج 5 + 12A + 5 mm
- زجاج عاكس معزول 12 + 5A + 5 mm
- الحرير المطبوع الزجاج المعزول 5 + 12A + 5 mm
- الزجاج المعزول منخفض الحديد 5 + 12A + 5 mm
- زجاج معزول ملون 12 + 5A + 5 mm
- خفف من الزجاج المعزول 12 + 5A + 5 mm

مغلقة الزجاج المعزول 5 + 12A + 5 mm

الزجاج العازل ختم الشمسية ، يستخدم على نطاق واسع للنافذة ، الباب ، الحائط الساتر 12 + 5A + 5 mm

منخفض البريد مزاج معزول زجاج mm هواء فاصل + 5 mm واضح مزاج زجاج + 12 mm جار التحميل من 5

