


الصين عالية الجودة 10 ملم واضح البناء الزجاج المقسى تشديد سعر المصنع زجاج البناء

:أعرض من خفف

زجاج صلب هو نوع من زجاج أمان، التي هو في الواقع نوع من الزجاج سابق الإجهاد. من أجل تحسين قوة الزجاج ، يتم استخدام الطرق الكيميائية أو الفيزيائية عادة لتشكيل ضغط ضغط على سطح الزجاج. عندما يتحمل الزجاج القوة الخارجية ، يتم تعويض الإجهاد..السطحي أولاً ، وذلك لتحسين قدرة التحمل ، وتعزيز مقاومة الزجاج لضغط الرياح ، والحرارة والبرودة ، والتأثير ، إلخ



:معالجة امتصاص الحرارة

عملية اختبار امتصاص الحرارة بتسخين الزجاج المقسى إلى $290 \pm 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ والاحتفاظ بها لفترة كافية ثم تبريدها. سيتم تسريع أثناء العملية وليس بعد التثبيت. وبالتالي ، (Nis) تغيير طور شوائب النيكل. قد ينكسر الزجاج المقسى مع تضمين كبريتيد النيكل سيفل هذا من معدل كسر الزجاج المقسى العفوي



نصائح خفف:

1. إلى انفجار الزجاج المقوى الزجاج (NIS) بسبب الجزء الداخلي من المادة الزجاجية الزجاجية المقواة ، قد يؤدي كبريتيد النيكل يمكن أن يقلل بشكل كبير من المعدل المتفجر للزجاج المقسى ، (dip) المقسى للمعالجة المتجانسة.
2. إن الأضرار التي لحقت بالسطح وجواف الزجاج المقسى من السهل أن تتسبب في تلف الإجهاد الذي يتسبب في انفجار الصلابة. الزجاج ، لذلك أثناء عملية التثبيت لتجنب تأثير الحافة بالأجهزة ، حافظ على السطح غير موضوع لسوء المعاملة.
3. الزجاج المقسى للحفر أو القطع أسهل في الصرير من دون الحفر والقطع.
4. عند معالجة الزجاج بواسطة خفف ، ثم يمكن "قطع ، حفر ، إلخ ،

التعبئة:

1. افضل كل قطعة من الزجاج باستخدام بساط من الفلين.
2. مناسبة للشحن والنقل البري تصدير قوي الخشب / صناديق الخشب الرقائقي أو الكرتون.
3. حزام الحديد أو حزام مادي آخر للتوحيد.
4. زوايا الزجاج الأربعة سيكون لها زوايا واقية.



