

الصين مصنع سلامة 17.52 مم 21.52 مم 31.52 مم عدم الانزلاق واضحة جداً خفف من الزجاج الرقائقي الكلمة

[زجاج مانع للانزلاق](#) الأرضيات ، والمعروفة أيضًا بالأرضيات الزجاجية المحمية من السيراميك غير القابلة للانزلاق ، هي مادة مبتكرة للأرضية بدون أداء وأمان واقفين. يتم استخدامه على نطاق واسع بسبب الإنتاج الفني لأنماط التصميم المختلفة على السطح الزجاجي للحصول على تأثير مضاد للانزلاق ، وهو سهل التنظيف وجميل.


بالإضافة إلى الأرضيات الزجاجية غير القابلة للانزلاق ، هناك أنواع أخرى من الأرضيات الزجاجية ، مثل الزجاج غير اللامع للأرضيات غير اللامعة ، ومعالجة خاصة للأرضيات الزجاجية غير القابلة للانزلاق.



الأرضية الزجاجية غير القابلة للانزلاق غير اللامعة مصنوعة من سطح زجاجي بلوري ، والسطح الزجاجي خشن للغاية لتحقيق تأثير مضاد للانزلاق. هذا النوع من زجاج الأرضيات له تأثير جيد مضاد للانزلاق ، ولكن ليس من السهل تنظيفه ، لذلك فهو أقل تفضيلاً من قبل السوق.

تم تطويره لسنوات عديدة ، باستخدام مجموعة [Kunxing](#) الأرضيات الزجاجية المضادة للانزلاق المجهزة بشكل خاص ، لدينا [زجاج](#) يستخدم السطح نمطاً خاصاً مضاداً للانزلاق. له أفضل ، A ، متنوعة من تقنيات المعالجة ، باستخدام نظارات عالية الجودة من الفئة ، تأثير مضاد للانزلاق وسهل التنظيف.

يعتمد سمك الزجاج لتطبيق الأرضيات على متطلبات التطبيق والهندسة. تشمل السماكات الشائعة 17.52 ملم و 21.52 ملم و 31.52 ملم.



الميزات

اللون: رمادي ، أخضر ، أزرق ، أسود ، فائق الشفافية ، واضح ، برونزي ، إلخ.

مع قاعدة مرآة: فائقة الوضوح وشفافة وملونة

سمك: 6,8,10,12 مم مغلفة لكل منهما

الوزن: 2.5 كجم / م 2 لكل سمك

صفة مميزة

.مقاومة للخدش والبقع

.القدرة الإنتاجية على نطاق واسع

.من السهل قطع ، مشطوف ، مثني ، حفر ، خفف ومصفح

.عالية عدم الانزلاق وسهلة التنظيف

.متوفر بألوان وأنماط مختلفة حسب التصميم

.التصميم المحدد للقبضة والصراف

.الاستخدام الداخلي والخارجي والجاف والرطب