

## سعر المصنع حمض محفورا CE الشركة المصنعة للصين بلوري زجاج مقسى، شهادة خفف من الزجاج

### نانوغرام زجاج مصنع سعر الزجاج المقسى بلوري Buildi

الزجاج المقسى المحفور بالحامض ، ويسمى أيضًا الزجاج المقسى المصنفر ، زجاج الأمان المقسى الغامض ، الزجاج المقسى غير الشفاف ، الزجاج المقوى الشفاف ، إلخ. يتم إنتاجه من الزجاج المصقول المحفور بالحمض إلى حجم مخصص ، ثم يوضع على طاولة البالغة 700 °C. ثم يتم تبريد الزجاج بسرعة باستخدام ANSI أسطوانية ، وبأخذه عبر فرن يسخنها جيدًا فوق درجة حرارة تروية مسودات الهواء القسري بينما يبقى الجزء الداخلي حرًا في التدفق لفترة قصيرة. وبهذه الطريقة ، ينشأ الزجاج المخفف المحفور بالحمض. يجب إجراء جميع المعالجة العميقة مثل ، الحافة المصقولة ، ثقب الحفر ، القطع ، القطع حسب الحجم قبل التنقية.



### تخصيص

الحجم: الحد الأقصى للحجم: 8000 \* 3000 مم ، الحجم الصغير: 150 \* 300 مم

اللون: واضح ، فائق الوضوح ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي ، إلخ.

عمل الحافة: حافة مصقولة مسطحة ، حافة قلم رصاص ، حافة مشطوفة ، حافة غير لامعة ، حافة مستديرة الزاوية إلخ.

الثقوب: يجب أن يكون قطر الثقب الزجاجي أكبر من سمك الزجاج. متاح لأي تركيبات المسامير المخصصة.

انقطاع: إنه متاح لأي حجم مخصص وفقًا لصورة الرسم.

الزاوية: زاوية الأمان يمكن أن تتجنب حدوث الإضراب وحماية الزجاج التالف من الزوايا.



### الاستفادة من الزجاج المقسى الغامض

- مقارنة مع [حمض الزجاج المصقول المحفور](#)، الزجاج المقسى المصنفر المقوى أقوى 5 مرات ، لذلك يُعرف باسم الزجاج. عالي القوة.
- تعتبر زجاج الأمان ، عندما يحدث الكسر ، فإن الجسيمات الصغيرة لن تؤذي الإنسان.
- من السهل الحفاظ عليها ومقاومتها العالية للسلام ، وسهلة التنظيف.

4. لا يأتي أو يتغير لون الطلاء.

5. مستوى عال من انتقال الضوء ، ولكن تساعد على حماية الخصوصية.



### تطبيق

:كمواد بناء شائعة في صناعة البناء ، يستخدم الزجاج المقسى غير الشفاف على نطاق واسع في أي بناء مقيم أو تجاري. فمثلا

أبواب

أقسام

الجدران

أرفف

السور

### مرفقات الاستحمام

قمم الجدول

آخرين كثر



## معايير الجودة:

وافق CE ، ISO ، SGS ، CCC

معيار الزجاج المقسى الأوروبى EN12150

المعيار الأمريكى ASTM1048

معيار الزجاج المقسى GB 9963-1998

المعيار الصينى الزجاج المقسى والحرارة GB 17981-1999

