

# الصين المهنية مصنع بناء الزجاج العرض 8 مم الزجاج المقسى واضح ، 8 مم الزجاج المقسى واضح مع سعر المصنع

:حول 8 ملليمتر الزجاج المقسى واضح

[شمال شرق الزجاج](#). هذا هو مصنوع من تسخين الزجاج الصلب إلى أكثر [8MM tough](#) أيضا مسمي 8 ، empered الزجاج 8MM من 600 درجة مئوية وتبريده بسرعة ، والذي يغلق زجاج السطوح في حالة من الضغط العالي ، وجوهر أو مركز الزجاج في تعويض التوتر. إنه زجاج أمان يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية والأمان اعتبارات مهمة.



KXG مزايا الزجاج المقسى بقطر 8 مم من مصنع زجاج البناء

## 1. زجاج toughened 8MM قوة عالية 8

يعمل الزجاج المقسى بشكل جيد في مقاومة الانحناء وضربه بسبب قوته العالية التي تبلغ 3-5 مرات من الزجاج الصلب العادي. إنها قادرة على تحمل ضغط السطح من 95 Mpa.

## 2. زجاج صلب 8MM سلامة عالية 8

عندما [زجاج صلب](#) مكسورة ، يتحول إلى شظية الزجاج الصغيرة، والتي تضمن السلامة للتأكد من ضرر الإنسان ، وعملية التشديد تقلل إلى حد كبير من خطر الكسر الحراري لضمان فقدان أقل.

## 3. الاستقرار الحرارة

الزجاج المقسى قادر على تحمل التغير في درجة الحرارة من 250 إلى 320°C بينما يمكن أن يتحمل الزجاج الصلب العادي 20 إلى 100°C فقط.



### ملليمتر الزجاج المقسى واضح تخصيص 8

زجاج مقسى مقاس 8 مم متاح: الحد الأقصى 3000 \* 8000 مم ، 150 \* 300 مم كحد أدنى

.يجب أن تتم جميع عمليات المعالجة على الزجاج المقسى 8 مم مثل التجليخ والقطع والحفر وما إلى ذلك قبل التقسية

### مم تشديد الزجاج واضحة الوضعية 8

• الدرايزينات الزجاجية ، المناور الزجاجية ، المظلة الزجاجية ، أرفف الدش ، [الأبواب والنوافذ الزجاجية](#)، فينوس العامة، مباني المكاتب. أثاث مثل سطح الطاولة ، أبواب الخزانات إلخ.



### مصنع بناء الزجاج KXG معايير الجودة من

الأوروبية للزجاج المقسى EN12150 وفقاً لمعايير

المقياس الأمريكي NSI Z97.1 وفقاً ل

المعيار الأسترالي AS/NZS 2208 وفقاً لل

IGCC ، CSI ، (CCC) اجتياز شهادة السلامة الإلزامية للزجاج الصيني

يستخدم صناديق الخشب الرفائقي للتصدير KXG buiding glass factory

