

10mm-12A-10mmالصين بناء الزجاج المهنية إنتاج الزجاج المسطح والمنحني 10 خفف من الزجاج المعزول

12 + مم A + 10 حوالي الزجاج المعزول 10 + مم 12 :

زجاج مزدوج مصنوع من اثنين من خفف من الزجاج، IGU، مم خفف من الزجاج المعزول، زجاج أجوف 10 + مم 12 10 الزجاج المنخفضة ه، الزجاج العاكس، الزجاج الملون أو الزجاج المصقول العادي. إنها تستخدم IMM الأوراق التي قد تكون 10mm 10 زجاج مزدوج الزجاج مع محيط، IGU، صمغ مانع للتسرب وفواصل من الألمونيوم كانت مليئة بالمجفف مقلًا. زجاج معزول، زجاج أجوف الفاصل الذي يتلامس مع الزجاج مختوم بشكل صحيح مع مانعات التسرب الأولية والثانوية لضمان الهواء أو الأرجون ضيق.



10 12 + مم A + 10 من الزجاج المعزول 10 + مم 12

مم لا يمكن أن يوفر طاقة الطاقة فحسب، بل يمكنه أيضًا عزل الصوت. يمكن لهذا النوع من 10 + A الزجاج المعزول 10 مم + 12 تعزيز العزل الحراري للنافذة لمدة تصل إلى 3 مرات مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75٪ مقارنة مع IGU وحدة واحدة المزجج.

مصنع الزجاج تركز الشركة على جودة الزجاج أكثر من كل شيء، حول الزجاج المعزول، نحن الشركة المصنعة بناءً على **Kunxing** طلب العميل ونقدم اقتراحاتنا المهنية عند الضرورة. يتم فصل فاصل الألمنيوم تلقائيًا وتشكيله مع أقل المفاصل ويتم تطبيق أختام مزدوجة، مما يضمن خصائص ختم ممتازة وطويلة عمر التطبيق. نقطة الندى للزجاج العازل أقل من -65 درجة مئوية مما يضمن عدم تكوين التكثيف في ظل التطبيقات العادية.



م + 10 مم خفف من الزجاج معزول المواصفات 10 :

3300 mm * 300mm حجم دقيقة 300 ، خفف من الزجاج المسطح المعزول: اقصى حجم 3300

قوس الطول: 2500 مم كحد أقصى ، 400 مم. mm. منحنى خفف من الزجاج المعزول: دقيقة نصف قطرها المنحني 2000

الارتفاع: أقصى 4000 مم ، 600 مم.

لون الزجاج: واضح ، واضح جدا ، غرام أذ ، الأخضر ، الأزرق ، البرونزية

زجاج ملون ، زجاج عاكس ، زجاج منخفض الحديد ، زجاج طباعة الشاشة ، E نوع الزجاج: زجاج صلب أو صلب ، زجاج منخفض

الزجاج المحفور الحمضي ، إلخ.

فاصل الألومنيوم: 6 ، 9 ، 12 ، 16 مم (1/4" ، 11/32" ، 1/2" ، 5/8")

فاصل ملء: الهواء الجاف ، الغاز النبيل مثل الأرجون ، إلخ



ملم تشديد استخدام الزجاج المعزول: 32

الباب الزجاجي ، النافذة ، التقسيم ، الحائط الساتر ، الواجهة ، الخزانة ، الأثاث ، إلخ.

