

مصنع تصدير زجاج البناء المقاوم للحرارة والتحكم في الصوت المنحني منخفض الزجاج المزدوج الزجاج المعزول

المنحني ، [وحدات زجاجية منحنية مزدوجة](#) إنه نوع من الزجاج المقاوم IGU DGU TGU الزجاج المعزول المنحني ، يطلق عليه أيضًا للحرارة والصوت ، مصنوع من لوحين أو أكثر من الزجاج المنحني مفصولة بفاصل الألمنيوم ومختومة معًا عند الحافة. إن فاصل الألمنيوم مملوء بكربات السيليكا المجففة لضمان إزالة أي رطوبة في المجال الجوي. تم تصميمه للحفاظ على دفء الداخل في الشتاء وبرودة في الصيف ، حيث تمتلئ مساحة الهواء العازلة بالهواء الجاف أو الغاز النبيل لإبطاء التبادل الحراري وتقليل مستويات الضوضاء.



مميزات

1. تأثير توفير الطاقة.

الزجاج العازل ، بسبب طبقة معدنية خاصة ، يمكن أن يحقق عامل حماية 0.22-0.49 ، مما يقلل من الحمل على مكيف الهواء الداخلي. كما أنه يتميز بكفاءة كبيرة في تقليل حمل التسخين الداخلي. لذلك ، كلما فتحت النافذة أكبر ، كان تأثير توفير الطاقة أكثر وضوحًا.

2. تحسين البيئة الداخلية.

يمكن للزجاج العازل أن يتعرف على الطاقة الكبيرة المنبعثة من الشمس في الغرفة ، وبالتالي منع الانزعاج الناجم عن الحرارة المشعة ويقلل من الدوخة التي تسببها شمس المساء.

3. الطلال والغنية.

يحتوي الزجاج العازل على مجموعة متنوعة من الألوان ، ويمكن استخدامه وفقًا للاحتياجات لتحقيق تأثير فني أكثر ملاءمة.



تطبيق

- النوافذ والأبواب.
- الواجهات الإنشائية والمعمارية [ستائر الحائط](#)؛
- جدران التقسيم الداخلية وواجهات المتاجر؛
- مباني المكاتب وقاعات المعارض والمكتبات والمباني الخاصة
- تلاجة وأي أخرى.

