

ملم مصنع الزجاج CE 12 قطع لحجم واضح 12 ملم خفف من الزجاج ، شهادة المقوى واضحة

حول الزجاج المقسى

الزجاج المقسى ، يتم تصنيع الزجاج المقسى أيضًا عن طريق تسخين الزجاج المملدن إلى أكثر من 600 درجة مئوية وتبريده بسرعة ، والذي يغلق الأسطح الخارجية للزجاج في حالة ضغط عالي ، ونواة أو مركز الزجاج في تعويض التوتر. إنه زجاج أمان يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية والسلامة اعتبارات مهمة.



صفة مميزة

قوة عالية

يعمل الزجاج المقسى بشكل جيد في مقاومة الانحناء والضرب بسبب قوته العالية التي تبلغ 3-5 مرات من الزجاج العادي المملدن. إنها قادرة على تحمل ضغط سطحي يبلغ 95 ميغا باسكال.

سلامة عالية

عندما يتم كسر الزجاج المقسى ، فإنه يتحول إلى حبيبات مسننة بزوايا منفرجة ، والتي تضمن السلامة للتأكد من أن الإنسان غير ضار ، وتقلل عملية التشديد بشكل كبير من خطر الكسر الحراري لضمان فقدان أقل.

استقرار الحرارة

الزجاج المقسى قادر على تحمل تغير درجة الحرارة من 250 إلى 320 °C بينما الزجاج العادي المملدن يمكن أن يتحمل فقط 20 إلى 100 °C.



تخصيص

زجاج مقوى واضح 12 ملم الحجم المتاح: الحد الأقصى 3000 * 8000 مم ، الحد الأدنى 150 * 300 مم . يجب أن تتم جميع المعالجة على الزجاج المقوى الشفاف 12 مم مثل الشطف والقطع والحفر وما إلى ذلك قبل التقسية.

عمل الحافة

وحافة القلم ، (T يمكن إجراء أي حواف بشكل مثالي على الزجاج المقوى الشفاف 12 مم ، مثل الحافة المصقولة المسطحة (الحافة والحاة غير اللامعة ، والحافة المستديرة الزاوية ، ogee والحافة المشطوفة ، وحافة ، (C الرصاص (الحافة



الثقوب والشقوق

يمكن تزويد الزجاج المقسى بفتحات مثقبة (بغض النظر عن كونها مستقيمة أو مخروطية) وقطعها. سننظر في مواقع وحجم الثقوب والشقوق وفقًا لرسوماتك.

الأشكال

أيضًا تشكيل الزجاج المقوى الواضح 12 مم ، مثل المستدير ، kunxing Glass باستثناء الزجاج المقوى المستطيل 12 مم ، يمكن لـ شبه المنحرف ، الموازي ، إلخ.



تطبيق

- الدرايزينات الزجاجية
- كوة زجاجية
- مظلة زجاجية
- شاشات الدش
- أثاث مثل أسطح الطاومات
- آخرين كثر.



ملم واضح زجاج مقسى خط الإنتاج KXG 12

