


ممتاز 6 مم حامض الزجاج المحفور السلامة خفف

، [الصين حامض محفورا سلامة مزاج زجاج مصنع](#)

حوالي 6 مم حامض محفور الزجاج المقسى

مم حامض خفف من الزجاج المقسى المسمى أيضًا 6 مم من الزجاج المقسى المتجمد ، 6 مم من الزجاج المقسى المهمة. يتم إنتاجه من خلال الزجاج المصقول ذي الأحماض المحفورة بحجم 6 مم ، من خلال فرن يقوم بتسخينه بدرجة حرارة أعلى بكثير من البالغة 700 درجة مئوية. ثم يتم تبريد الزجاج بسرعة ثم الخروج إلى حيز الوجود. كزجاج مزين بأمان ، يحافظ على ANSI درجة حرارة دخول أشعة الشمس إلى الداخل ويحافظ على الخصوصية. استخدام على نطاق واسع ل [زجاج النوافذ والأبواب](#)، [دش الضميمة الزجاج](#) إلخ



سمة من 6 مم حامض خفف من الزجاج

1. أقوى بخمسة أضعاف من الزجاج المحفور الحمضي المصلد بنفس السماكة ، مما يجعله زجاج أمان أو أمان مثاليًا.
2. يجب أن يتم كل العمل المنجز على الزجاج المقسى (الميل ، القطع ، الحفر ، إلخ) قبل التقسية.
3. سطح أملس وحريري بشكل موحد ، شفاف وماتي في المظهر.
4. يؤمن أقصى قدر من الضوء ، لا يزال الحفاظ على الخصوصية en ce ضوء ارتفاع transmittan.

تطبيق 6 مم بلوري الزجاج المقسى

1. النوافذ والأبواب الزجاجية
2. الدش الضميمة الزجاج
3. جدار الزجاج Partition
4. [جديدي سلامة الزجاج](#)
5. [زجاج سطح الطاولة](#) إلخ



بلوري و تحميل الحاويات mm للزجاج المقسى KXG 10 التعبئة والتغليف

