

زجاج مصنع 15 مم 19 مم فائق الوضوح منخفض الحديد المقوى الزجاج المصقول استعمال في بناء سور، الدرابزين، تقسيم الجدار ، درابزين ، شرفة

الزجاج المصقول المقوى منخفض الحديد 15 مم ، اتصل أيضًا بـ 15 مم إضافية واضحة [زجاج مصقول مقوى](#)، زجاج مصقول مقوى optiwhite فائق الوضوح مقاس 15 مم ، زجاج مصقول مقوى فائق الوضوح مقاس 15 مم ، زجاج مصقول 15 مم

يتم إنتاجه بنفس طريقة الزجاج العادي الشفاف 15 مم العادي ، ولكن محتوى الحديد في الزجاج أقل بكثير. الشفافية الخفيفة للزجاج الحديدي المنخفض أعلى من الزجاج المصقول الشفاف القياسي.



الفرق بين الزجاج المصقول المقوى منخفض الحديد 15 مم والزجاج المصقول العادي المقوى 15 ملم

الزجاج العادي 15 ملم أكثر اخضراراً من الزجاج الحديدي المنخفض 15 ملم -

بالنسبة للمهندسين المعماريين والمصممين ، يفضلون استخدام الزجاج منخفض الحديد. ولأن لونه أكثر ميلانية ، فإنه يظهر نتائج أفضل.

تخصيص

1830 ، 1830x2140mm ، 2140x3300mm ، 2140x3660mm ، 2250x3300mm ، 2250x3660mm ، 2440x3300mm ، 2440x3660mm ، يمكن القيام بأي حجم قطع مخصص.

المعالجة: يمكن قطع الزجاج منخفض الحديد 15 ملم ، خفف ، مغلفة ، طباعة الشاشة ، مطلية ، مطلية ، معزولة ، محفورة ، إلخ -

تطبيق

يمكن أن يعالج الزجاج المصقول بالحديد الفائق 15 مم حتى 15 مم قطعًا لحجم الزجاج المصقول شديد الصلابة ، والزجاج المطلي باللون الأبيض البصري 15 مم ، والزجاج الرفائقي منخفض الأمان 15 + 15 مم ، وزجاج الأمان المقسى شديد الوضوح 15 مم ، والزجاج المطبوع بالشاشة الحريية الفائقة 15 مم ، 15 مم الزجاج المطلي بالألوان الشفاف ، والزجاج المنقوش الفائق 15 مم ، إلخ.

بشكل طبيعي يستعمل ل

- عرض زجاجي في متجر بيع بالتجزئة -
- رفوف -
- تخزين الزجاج الأمامي -
- زجاج جدار المبنى الخارجي -
- زجاج طاولة داخلي -
- زجاج الدش -
- زجاج حوض السمك -
- زجاج الدرايزين -

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa
Broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(钝角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

صفة مميزة

1. نقل الضوء الممتاز والوضوح.
2. يمكن تشديد ، مغلفة ، طباعة الشاشة ، رسمها ، إلخ.
3. تستخدم كباب مخزن ، خزانة عرض ، زجاج ذروة ، إلخ.
4. لن ترى اللون الأخضر من أي زاوية.
5. سوف يتم شحن العينات في غضون ثلاثة أيام.

Kunxing زجاج مصقول شديد الصلابة في مصنع زجاج



Kunxing تحميل الحاوية في مصنع زجاج

