


بلوري مغلفة الزجاج ،مصنع زجاج الأمان المعتم في الصين mm نوعية جيدة 13.14

هناك العديد من أنواع الزجاج الرقائقي المصنوع باستخدام الزجاج المختلفة A. [الزجاج الرقائقي](#) يصنف على أنه زجاج أمان من الدرجة وخيارات البنية التي تنتج مجموعة متنوعة من متطلبات القوة والأمان.



ملم من الزجاج المصقول 6 + PVB بلوري مغلفة الزجاج مصنوع من زجاج مصقول 6 ملم واحد + 1.14 ملم أبيض 13.14mm من خلال عملية تسخين يتم التحكم فيها (PVB / SGP / EVA) الشفاف. الزجاج الرقائقي المرتبط بشكل دائم مع الطبقة البينية وصناعية عالية الضغط. تؤدي عملية التصفيح إلى تجميع الألواح الزجاجية معًا في حالة الكسر ، مما يقلل من خطر الإضرار.



ميزة الزجاج مغلفة مبهمة:

- 1) التلغلل من التأثير. (PVB / SGP / EVA) سلامة عالية للغاية: يقاوم الطبقة الداخلية انتقال الحرارة الشمسية وتقلل من أحمال التبريد. (2 PVB مواد البناء الموفرة للطاقة: تعيق الطبقة البينية (3) ابتكر إحساسًا جماليًا للمبنى: الزجاج المصفح مع طبقة سطحية ملونة ستجمل المباني وتنسيق مظاهرها مع المناظر المحيطة التي تلي متطلبات المهندسين المعماريين.
- 4) هو فعال لامتصاص الصوت. (PVB interlayer: التحكم في الصوت
- 5) الفحص بالأشعة فوق البنفسجية: تقوم الطبقة البينية بتصفية الأشعة فوق البنفسجية وتمنع تأثير الأثاث والستائر على الخبو

مواصفات مغلفة بلوري:

- الحجم: إذا كان الزجاج لا يحتاج إلى زجاج مقسى ، فيمكننا توفير حجم كبير قياسي ، يمكن للعملاء خفض أي حجم. الحجم الأقصى الذي يمكننا فعله هو 3300 * 13000 مم ، الحجم الصغير: 300 * 300 ملم.
- 25-3mm سمك الزجاج واحد:
- SGP (Dupond Sentry Glass Plus) مم ومضاعفة 0.76 مم 0.76 مم ، PVB / EVA مم ومضاعفات 0.38 مم 0.38 مم PVB.
- اللون: واضح ، أبيض ، أصفر ، أي لون باتون. PVB
- نوع الزجاج: الزجاج المحفور الحمضي ، والزجاج المحفور المتجمد ، والزجاج المسحوق بالرمل ، والزجاج المظلل وغيره من الزجاج

المعتم.

PVB فيلم:



بلوري مغلفة استخدام الزجاج: 13.14mm

1. [باب](#)

2. [ظلة](#)

3. الدرابزين

تور eva 4. ش

5. كوة

6. سقف

7. [درج درابزين](#)

8. [أرضية](#)

9. [جدار التقسيم](#) وهلم جرا



KXG زجاج إنتاج خط في Lamianted

