

## سعر المصنع نوعية جيدة لون الزجاج العاكس معزول ملون الزجاج المزدوج وحدة

**زجاج عاكس معزول** تتكون الوحدة من زجاجين عاكسين مفصولين بفواصل من الألمنيوم ومختومة معًا عند الحافة. يتم ملء المجال الجوي العازل بالهواء الجاف أو الغاز النبيل ، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل لإبطاء تبادل الحرارة وتقليل مستويات الضوضاء. تمتلئ صمم للحفاظ على IGU المباعدة المصنوعة من الألمنيوم بكرات مجففة بالسيليكا لضمان إزالة أي رطوبة في المجال الجوي. ال إيه su mm دفء المنازل في فصل الشتاء وبرودة في



### عاكس الزجاج سمة مميزة

الخواص البصرية

تحتوي أنظمة الزجاج العاكس على نفاذية للضوء المرئي الجيد ، وعكس الضوء المرئي العالي

الخصائص الحرارية

بشكل فعال عن طريق وحدات الزجاج المزدوج ويمكن تخفيضها عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز لا يتم تخفيض قيمة

الأرجون ؛

العزل الصوتي


زجاج معزول لديها جيدة [دليل الصوت](#) وظيفية ، يمكن أن تقلل من الضوضاء بأكثر من 30 ديسيبل ؛

تركيز

زجاج الزجاج العازل أقل من -65 درجة مئوية مما يضمن عدم تكوين التكثيف في ظل التطبيقات العادية ؛ [KUNXING](#) نقطة الندى

ختم

يتم فصل فاصل الألومنيوم تلقائيًا وتشكيله باستخدام أقل عدد من المفاصل ويتم استخدام الأختام المزدوجة ، مما يضمن خصائص إحكام ممتازة وطول عمر التطبيق.



تخصيص

زجاج اسم: [عاكس زجاج معزول](#)

الأخضر ، الظلام أخضر، البيورو الرمادي والبرونز ، ذهب، إلخ F ، اللون المتوفر: معقل أزرق

يمكن إنتاج أي) 10 + 12A + 10 ، 8 + 12A + 8 ، 6 + 12A + 6 ، 6 + 6A + 6 ، 5 + A على التكوين: 9 + 5 mm شركة (تكوين زجاجي)

التطبيق: بناء الجدار الستار ، كوة ، النوافذ ، الكلمة ، الخ

## زجاج مشروع حالة دبي بناء KUNXING



## KUNXING خط إنتاج الزجاج المزوج

