

## خفف من الزجاج mm البينية + 15 mm PVB SGP 15 جودة عالية 15 سلامة مغلقة مصنع الصين




من PCS خفف من الزجاج ، والتي تتم معالجتها بواسطة 2 mm + 1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm نوعية ممتازة 15 لربط ذلك. وهو نوع من زجاج البينية أو البينية mm PVB الزجاج المقسى واضح أو فائق النقاء أو الملون مع 1.52 mm 15 الأمان يتماسك معًا عند تحطيمه ، ويستخدم على نطاق واسع في الأماكن التي يمكن أن تسقط فيها آثار الصدمة البشرية أو الزجاج إذا تحطمت ، مثل الدرابزين ، السقف ، الواجهة الأمامية ، الأرضية ، إلخ.



### زجاج الأمان الرقائقي PVB SGP mm ملامح 15 + 15

1. تشديد الزجاج mm البينية + 15 mm PVB / SGP الزجاج المقسى + 1.52 mm تكوين الزجاج: 15.
2. SGP سيكون أرخص من سعر الزجاج الرقائقي PVB البينية متوفرة. ولكن سعر الزجاج الرقائقي SGP أو PVB.
3. زجاج مصقول مقوس مقوس mm شكل الزجاج: مسطح أو منحنى متاح ، ثم 1515.4 زجاج مصفي مسطح أو 31.52.



4. أقصى mm نصف القطر أكبر من 6000 ، mm حجم الزجاج: يمكن الوصول إلى الحد الأقصى للحجم إلى 13000 \* 3300 .  
يمكن إنتاج أي حجم حسب الطلب ، mm دائرة نصف قطرها أكبر من 1200 ، mm حجم 8000 \* 2440 .



5. زجاج أمان mm زجاج مصفي واضح ، PVB 31.52 زجاج مصقول مقسّى بالحديد منخفض ، SGP 15154 نوع الزجاج: 15154  
زجاج مصقول مقسّى بالشاشة الحرارية ، mm زجاج مصقول منقوش بحمض محفور ، mm 15 + 15 مصفح منخفض ، 15 + 15  
PVB. زجاج مصقول تشديد مع فيلم 31.52 mm .

6. معالجة خاصة: ثقب الحفر ، انقطاع ، حافة العمل ، طباعة الشعار ، وما إلى ذلك. يمكن الانتهاء من جميع المعالجة الخاصة بشكل جيد وفقاً لمتطلبات العميل .



### KXG Glass Factory مزاي 1515.4 تشديد الزجاج مغلقة من

المعتمدة. CE لدينا جودة عالية مغلقة الزجاج المقسّى ، تلبية المعايير الأوروبية ، مرت  
مقاومة الاختراق من الصدمات. SGP أو PVB - درجة أمان عالية للغاية: يتحمل الوصل البيئي  
- مواد البناء الموفرة للطاقة: الحرارة الشمسية وعازل للصوت ، يقلل من أحمال التبريد.  
مظهر المبنى أكثر خصوصية وجاذبية ؛ عندما يكون الزجاج ، PVB - احصل على مبنى جمالي جذاب: زجاج مصفح مع الطبقة البينية  
فإنه يمكن تحسين مستوى الجودة الفائق للمبنى. ، SGP الرقائق مع طبقة  
- الفحص بالأشعة فوق البنفسجية: تقوم الطبقة البينية بتصفية الأشعة فوق البنفسجية وتمنع تأثير الأثاث والستائر على التلاشي



### خفف من زجاج الأمان mm +1.52 mm +15 mm تطبيقات 15

وهو يستخدم على ، mm +1.52 mm +15 mm نظرًا لأن الزجاج الرقائقي هو أكثر الزجاج أمانًا ، فهو يحتوي على 15 زجاجًا مقاس نطاق واسع في الدرابزين ، وواجهات المتجر ، وزجاج الأرضيات ، ومنور السقف ، إلخ.

بالمناسبة ، يمكن توفير الزجاج الرقائقي أيضًا في وحداتنا الزجاجية المعزولة والتي يمكن أيضًا أن تكون مثقبة لتطبيقات الزجاج 6 + 6 + 6 mm 10 mm 8 + 8 + 8 mm المنحني ، مثل الزجاج المعزول المنحني المقسى. يمكننا أيضًا إنتاج ثلاثة طبقات مغلقة ، مثل 6 + 6 + 6 mm 10 + 10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm 15 + 15 + 15 mm PVB SGP ، زجاج مقسى فائق النقاء في شقة أو منحنية الشكل ، وتستخدم على السلالم ، وتجمعات تجمع والأحواض المائية والواجهات الزجاجية والأرضيات الزجاجية.

### تشديد الزجاج سلامة مغلقة mm +15 mm تطبيق 1.52 + 15





KXG إنتاج الزجاج الرفائقي المقسى في ورشة عمل المصنع 15 + 1.52 mm +15 mm

