

درايزين خارجي من الزجاج الخارجي 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم منحنى زجاج مقسى

منحنى الزجاج المقسى المنحنى كان شائعًا جدًا في التطبيق التجاري في كل وقت

الزجاج المقسى المنحنى يتم تصنيعه من خلال عملية التسخين ، التقويس ، والتبريد السريع للزجاج ، مما يزيد من قوة بمقدار يصل إلى 5 أضعاف من الزجاج المصقول العادي



منحنى الزجاج المقسى

1. في حالة الكسر ، تكون الجزيئات صغيرة الحجم وغير ضارة نسبيًا ، وأكثر أمانًا من الزجاج الصلب .
2. مرات أقوى من الزجاج الصلب المقسى اجتماعيًا يقلل من خطر الكسر الحراري 3-5 .
3. جميع المعالجات (الميل ، القطع ، الحفر ، إلخ) التي تتم على الزجاج المقسى المنحنى يجب أن تكون قبل التقسية .



منحنى الزجاج المقسى المواصفات:

نوع الزجاج	الزجاج المقسى المنحنى
شكل الزجاج	منحنى
خيار سمك	8mm و 10MM، 12MM، 15mm
أقصى حجم	2500 2700mm *
مين دائرة نصف قطرها المدى	8-10 مم R> = 650 مم R> = 1200 مم
شهادة	CCC , ISO , CE , AS/NZS 2208
المميزات	تتمتع بنفس السلامة والقدرة على مقاومة الصدمات مثل الزجاج المقسى المسطح ، ولكن لديها كثافة أعلى لضغط الرياح والانحناء من الزجاج المقسى eflat.



زجاج قوي منحنى مزاج الزجاج التعبئة KUNXING

