

## تشديد الزجاج المزجج مزدوج ، وحدات الزجاج المقسى **KXG 6MM-12A-6mm** سلامة معزول

مفصولة بفواصل الألومنيوم **6mm خفف من الزجاج معزول وحدة** يتكون من جزئين **خفف من الزجاج 6** 6MM + 12A + 6MM ومختومة معا على الحافة. يتم ملء المجال الجوي العازل بالهواء الجاف أو الغاز النليل ، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل لإبطاء تبادل الحرارة وتقليل مستويات الضوضاء.



### صفة مميزة:

زجاج معزول يمكن جيدا **الحرارة برهان**، **عازلة للصوت** وانخفاض الوزن الذاتي للمباني.

### تخصيص:

اسم المنتج	زجاج معزول
اللون	واضح ، الأزرق ، الأخضر ، الرمادي ، البرونزية ، الخ
بحجم	وفقا لمقتضيات العميل
سماكة الزجاج	3mm ، 4mm ، 5mm ، 6mm ، 8mm ، 10mm ، 12mm ، 15mm ، 19mm ، 22mm ، 25mm
الفضاء الجوي	6A, 9A, 12A, 15A, 16A, 18A ...



## تطبيق:

1. الأبواب والنوافذ
2. ستارة الجدار
3. كوة وهلم جرا .



**KXG معزول زجاج إنتاج خط من**

