



## صلب مغلقة الزجاج السلامة ، 661 تعويم الزجاج الرقائقي mmممتاز 12.38 KXG

[الزجاج الأمن](#)مصنوع من 2 قطعة [CE](#) الزجاج المصقول المصقول ، 661 الزجاج المصقول الصلب ، إنها ذات جودة عالية [شهادة](#) 661 شائعة الاستخدام كزجاج درابزين ، زجاج السقف ، زجاج النافذة ، زجاج الدرايزين ، PVB من الزجاج المصقل بطبقة واحدة من أفلام ، تقسيم الجدار الزجاجي .



اسم المنتج	صلب مغلقة الزجاج ، 12.38_مغلقة الزجاج المصقول 12.38
تكوين	تعويم الزجاج 6MM + pvb ملم تعويم الزجاج + 0.38 6
PVB فيلم	السماعة: 0.38 مم
	اللون: واضح ، أحمر ، أزرق ، أصفر ، أي لون متاح
الحجم متوفر	2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm
صفة مميزة	1. سلامة. يصعب اختراق الزجاج الرقائقي ويمكن أن يظل متكاملًا في الإطار حتى عند كسره. . 2. <a href="#">دليل على الصوت</a> . الزجاج الرقائقي يمكن أن تمنع بشكل فعال موجة الصوت. 3. مكافحة الأشعة فوق البنفسجية. يمكن للزجاج الرقائقي أن يمنع الأشعة فوق البنفسجية (أكثر من 99% من الأشعة فوق البنفسجية) التي يمكن أن تدمر الأثاث من التلاشي. 4. المصادة للرصاص والانفجار.

[فيلم PVB](#) زاهى الألوان



## الزجاج الرقائقي تطبيق



## مصنع زجاج آلة KXG

