


## صلب مغلقة الزجاج السلامة ، 661 تعويم الزجاج الرقائقي mmممتاز 12.38 KXG

[الزجاج الأمن](#)مصنوع من 2 قطعة [CE](#) الزجاج المصقول المصقول ، 661 الزجاج المصقول الصلب ، إنها ذات جودة عالية [شهادة](#) 661 شائعة الاستخدام كزجاج درابزين ، زجاج السقف ، زجاج النافذة ، زجاج الدرايزين ، PVB من الزجاج المصقل بطبقة واحدة من أفلام ، تقسيم الجدار الزجاجي .



اسم المنتج	صلب مغلقة الزجاج ، 12.38_مغلقة الزجاج المصقول 12.38
تكوين	تعويم الزجاج 6MM + pvb ملم تعويم الزجاج + 0.38 6
PVB فيلم	السماعة: 0.38 مم
	اللون: واضح ، أحمر ، أزرق ، أصفر ، أي لون متاح
الحجم متوفر	2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm
صفة مميزة	1. سلامة. يصعب اختراق الزجاج الرقائقي ويمكن أن يظل متكاملًا في الإطار حتى عند كسره. . 2. <a href="#">دليل على الصوت</a> . الزجاج الرقائقي يمكن أن تمنع بشكل فعال موجة الصوت. 3. مكافحة الأشعة فوق البنفسجية. يمكن للزجاج الرقائقي أن يمنع الأشعة فوق البنفسجية (أكثر من 99٪ من الأشعة فوق البنفسجية) التي يمكن أن تدمر الأثاث من التلاشي. 4. المصادة للرصاص والانفجار.

[فيلم PVB](#) زاهى الألوان



## الزجاج الرقائقي تطبيق



## مصنع زجاج آلة KXG

