

باب دش زجاجي أمان مقسى مصنع حاويات الحمام المصنعة في الصين الصانع Dongguan



عندما يتم استخدام قطعة من الزجاج كدش أو باب منزلق ، فإن السلامة الشخصية هي مشكلة رئيسية حتى لو كانت تعمل فقط على الجدران في غرفة الاستحمام ، لأن الشخص في الحمام سيكون قريبًا جدًا من الزجاج.

الزجاج المصقول: عند استخدام **باب الحمام** وفي الغلاف الخارجي ، يكون اختلاف درجة الحرارة كبيرًا بسبب الحاجة إلى التحرك ، صلابة الزجاج المصقول صغيرة ، ومن السهل كسرها إلى قطع صغيرة من الزجاج الحاد ، والتي يسهل جرحها ، وليست آمنة ولا متينة.

لأن الزجاج المصقول أكثر كثافة من **زجاج صلب**، الشبكة أكثر إحكاما. ومع ذلك ، بعد خفف الزجاج ، يكون المظهر في حالة ضغط عالي ، والبنية الفضاضة للسطح الخارجي لها تأثير مضاد. لهذا السبب ، قد يكون للزجاج بدرجة عالية من التقسية استقرار كيميائي أعلى من الزجاج المصقول.



الزجاج الرقائقي هو في الواقع قطعتين من الزجاج عالق في طبقة وسيطة رقيقة. في حالة تلفها ، يبقى الزجاج غير سليم حيث تظل كل قطعة عالقة في الطبقة المركزية.

سماكة باب الحمام الزجاجي الرقائقي

نظرًا لأن الإطار لا يزيد الدعم الهيكلي فحسب ، بل يحمي أيضًا الحواف والزوايا الهشة للزجاج ، مثل 8.38 مم و 8.76 مم و 10.38 مم و 10.76 مم و 12.76 مم و 13.14 مم و 13.52 مم وما إلى ذلك. يستخدم. تتطلب غرف الاستحمام بدون إطار أو شبه بدون إطار زجاجًا أكثر سمكًا ، مثل 17.14 مم أو 17.52 مم.

لون الزجاج: شفاف ، فائق الوضوح ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي.

مم ، 0.76 مم ، 1.14 مم ، 1.52 مم أو حتى أكثر سماكة 0.38 PVB.

يمكن تخصيص اللون: PVB لون.

نوع الزجاج: زجاج شفاف ، زجاج فائق النقاء ، زجاج ملون ، زجاج بلوري والعديد من التوليفات.



باب دش زجاجي مصفح صفة KXG

