

منخفض مغلف بالحديد مصنع معالجة الزجاج E عازل للصوت وتوفير الطاقة منخفض

زجاج معزول مصفح ، يسمى السلامة أيضًا [زجاج معزول](#)، زجاج مزدوج مغلف ، يمكن أن يكون زجاجًا عازلاً مغلقًا من جانب واحد ، ويمكن أيضًا أن يكون زجاجًا عازلاً مغلقًا مزدوجًا.

زجاج مصفح مزدوج معزول ، يتكون من قطعتين مصفحتين بفاصل من الألومنيوم. زجاج معزول من جانب واحد ، زجاج من قطعة واحدة متجانسة وزجاج من قطعة واحدة مفصول بفاصل من الألومنيوم. تمتلئ مساحة الهواء بين فاصل الألومنيوم بالهواء الجاف أو الأرجون ، لإبطاء التبادل الحراري وتقليل مستويات الضوضاء. الزجاج الرقائقي زجاج عالي الأمان ، والزجاج العازل مثالي لتوفير الطاقة.



خاصية

- سلامة. يتميز زجاج الأمان المعزول المصفح بجميع خصائصه [زجاج مصفح](#)، يمكن أن تضعف خارج القوة المهاجمة ، للحد من المخاطر المكسورة.

- توفير الطاقة. يمكن أن تقلل مساحة الهواء للوحدات الزجاجية العازلة للأمان من معامل نقل الحرارة ، ويمكن أن تجعل الداخل باردًا في الصيف ، ودافئًا في الشتاء ، مما يمكن أن يوفر الكثير من تكلفة مكيف الهواء.

- عزل الصوت. يمكن لكل من مساحة الهواء من الزجاج المعزول والطبقة الداخلية من الزجاج الرقائقي أن تمنع الموجات الصوتية ، لذلك فإن الزجاج المعزول الرقائقي مادة مثالية لعزل الصوت.



تخصيص

- سمك الزجاج: 3 مم ، 4 مم ، 5 مم ، 6 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 15 مم ، 19 مم ، إلخ.

- الحجم: يمكن قطع أي حجم مخصص

- سمك الزجاج الرقائقي: 6.38 مم ، 8.38 مم ، 10.38 مم ، 12.76 مم ، 13.52 م ، 17.52 مم ، 21.52 مم ، 25.52 مم.

- تعبئة الفاصل: الهواء الجاف ، غاز الأرجون ، إلخ.

- اللون: أخضر ، رمادي ، واضح ، برونزي ، أزرق ، أسود ، أي لون متاح

- نوع الزجاج: زجاج معزول مغلف منخفض ، زجاج معزول مقوى ، زجاج أمان معزول مغلف ، زجاج معزول ملون ، زجاج معزول عاكس ، زجاج معزول عازل ، إلخ

