

مم 40.56 من الزجاج الرقائقي المقسى، الشركة المصنعة للزجاج 12 12 12 من 3 طبقات SGP الرقائقي



وصف:

مقاس 40.56 مم من ثلاث قطع من الزجاج SGP شركة [كونكسينج لصناعة الزجاج](#) يتكون الزجاج الرقائقي المنحني مقاس 2.28 مم. إنه Sentry Glass (SGP) المقسى المنحني مقاس 12 مم المرتبط مع طبقات داخلية من زجاج PVB. الزجاج عالي الأمان مشهور بقوة تمزق تبلغ 5 مرات من فيلم العواصف والأعاصير والأعاصير، وله أداء عالي في مقاومة الصدمات ومقاومة الرصاص.

مواصفات الزجاج الرقائقي المنحني 40.56 مم

تكوين الزجاج 1.	مم زجاج 12 SGP البنية 12 مم زجاج مقسى منحني 2.28 مم SGP ملم الزجاج المقسى المنحني 2.28 مم 12 مقسى منحني
-----------------	---

2. حجم الزجاج	مم، يجب أن يكون نصف القطر أكبر من 6000 مم؛ الحد الأقصى للحجم 2440 × 9000x الحد الأقصى لحجم 2500 مم، يمكن أن يكون نصف القطر 680 مم، ويمكن لأي تخصيص أن يلبي متطلباتك بمواصفات الزجاج الرقائقي المنحني 40.56 مم: ستيد.
3. الزجاج لون	منحني فائق الوضوح، 12 2.28 12 مم SGP زجاج مصفح منحنى واضح، زجاج مصفح SGP 40.56 مم 40.56 الداخلية، SGP 40.56 ملون، 12 2.28 12 مم SGP زجاج مصفح عاكس ملون مع طبقة SGP زجاج مصفح مصفح، إلخ SGP ملم منحني بلوري زجاج.
4. معالجة خاصة للزجاج.	ثقوب محفورة، قطع الشقوق، حواف مصقولة، حواف مشطوفة، مطبوعة بالشاشة الحريرية، تعزيز الحرارة، اختبار خفف كامل، غارقة في الحرارة، إلخ

SGP: خصائص الزجاج الرقائقي

1. [PVB الزجاج الرقائقي](#) القوة هي 2 مرات من [SGP](#).
2. [PVB](#) هي 5 مرات من الزجاج الرقائقي [SGP](#) قوة تمزيق الزجاج الرقائقي.
3. أكثر شفافية، ومقاومة جيدة للطقس. عازلة للصوت، عازلة للحرارة ومضادة للأشعة فوق البنفسجية، [SGP](#) فيلم. وليس اصفرار.
4. بقدرات عالية الأداء ومقاومة للرصاص [SGP](#) يتمتع الزجاج الرقائقي.

مغلقة زجاج إنتاج:



طلب:

1. الهيكلية واجهات والمناور والدرابزين وواجهات المحلات والسلالم.
2. النوافذ والأبواب في المناطق المعرضة للأعاصير أو الأعاصير أو الزلازل.
3. متاجر التجزئة الراقية، مثل متاجر المجوهرات والبنوك وما إلى ذلك.

منحن مغلقة زجاج طرد Kunxing glass factory-SGP

