مصنع الزجاج العاكس العاكس ، توفير الطاقة الملونة الزجاج العاكس Guangdong العاكس ، <u>لون وحدات الزجاج المزدوج</u>

حول <u>زجاج عاکس معزول</u>

تتكون الوحدة الزجاجية العازلة من جزئين من الزجاج العاكس مفصولين بفواصل ألمنيوم ومختومة معًا عند الحافة. يتم ملء المجال الجوي العازل بالهواء الجاف أو الغاز النبيل ، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل لإبطاء تبادل الحرارة وتقليل مستويات الضوضاء. تمتلئ للحفاظ IGU المباعدة المصنوعة من الألومنيوم بكريات مجففة بالسيليكا لضمان إزالة أي رطوبة في المجال الجوي. تم تصميم وحدة .



ا<u>زجاج عاکس معزول</u> صفة مميزة

الخواص البصرية

تحتوي أنظمة الزجاج العاكس على نفاذية للضوء المرئي الجيد ، وعكس الضوء المرئي العالي ؛

الخصائص الحرارية

بشكل فعال عن طريق وحدات الزجاج المزدوج ويمكن تخفيضها عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز U يتم تخفيض قيمة الأرجون ؛

العزل الصوتي

الزجاج المعزول لديه جيد <u>دليل الصوت و</u>ظيفة ، يمكن أن تقلل من الضوضاء بأكثر من 30 ديسيبل ؛

نرديز


الزجاج العازل أقل من -65 درجة مئوية مما يضمن عدم تكوين التكثيف تحت التطبيقات العادية ؛ KUNXING نقطة الندى زجاج ختم

يتم فصل فاصل الألومنيوم تلقائيًا وتشكيله باستخدام أقل عدد من المفاصل ويتم استخدام الأختام المزدوجة ، مما يضمن خصائص ختم ممتازة وطويلة العمر الافتراضي للتطبيق.









زجاج عاكس معزول تخصيص:

1. 3300 : الحجم: الحد الأقصى: 1300mm * 300mm مصغرة: 300 مصغرة: 1300mm * 300MM الحجم: الحد الأقصى: 300 أللون البرونزية ، فورد الأزرق ، الأزرق الداكن . 2 الأخضر ، الأخضر الداكن ، رمادي فاتح ، رمادي غامق . 3 ملء فاصل: الهواء الجاف ، الغاز النبيل مثل الأرجون ، الخ

ازجاج عاكس معزول تطبيق

ويندوز و <u>أبواب</u>. UPVC الخارجي • • في الخارج <u>واجهات و</u>الجدران الستار. • الداخلية <u>تقسيم</u> وثلاجات



KXG <u>خط إنتاج الزجاج المعزول</u> في

