

مصنع الزجاج العاكس العاكس ، توفير الطاقة الملونة الزجاج العاكس Guangdong العاكس ، لون وحدات الزجاج المزدوج

حول زجاج عاكس معزول

تتكون الوحدة الزجاجية العازلة من جزئين من الزجاج العاكس مفصولين بفواصل ألومنيوم ومختومة معًا عند الحافة. يتم ملء المجال الجوي العازل بالهواء الجاف أو الغاز النبيل ، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل لإبطاء تبادل الحرارة وتقليل مستويات الضوضاء. تمتلئ للحفاظ IGU المباعدة المصنوعة من الألومنيوم بكرات مجففة بالسيليكا لضمان إزالة أي رطوبة في المجال الجوي. تم تصميم وحدة على دفع المنازل في فصل الشتاء وبرودة في فصل الصيف.



زجاج عاكس معزول صفة مميزة

الخواص البصرية

تحتوي أنظمة الزجاج العاكس على نفاذية للضوء المرئي الجيد ، وعكس الضوء المرئي العالي ؛

الخصائص الحرارية

بشكل فعال عن طريق وحدات الزجاج المزدوج ويمكن تخفيضها عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز لا يتم تخفيض قيمة الأرجون ؛

العزل الصوتي


الزجاج المعزول لديه [جيد دليل الصوت](#) وظيفية ، يمكن أن تقلل من الضوضاء بأكثر من 30 ديسيبل ؛

تركيز

الزجاج العازل أقل من 65- درجة مئوية مما يضمن عدم تكوين التكثيف تحت التطبيقات العادية ؛ [KUNXING](#) نقطة الندى [زجاج](#)

ختم

يتم فصل فاصل الألومنيوم تلقائيًا وتشكيله باستخدام أقل عدد من المفاصل ويتم استخدام الأختام المزدوجة ، مما يضمن خصائص ختم ممتازة وطويلة العمر الافتراضي للتطبيق.



زجاج عاكس معزول تخصيص

1. 3300 : الحد الأقصى: الحجم: 13000mm * 300MM مصغرة: 300MM * 300MM
2. الأخضر ، الأخضر الداكن ، رمادي فاتح ، رمادي غامق F- ، اللون: اليورو البرونزية ، فورد الأزرق ، الأزرق الداكن .
3. ملء فاصل: الهواء الجاف ، الغاز النيل مثل الأرجون ، الخ

زجاج عاكس معزول تطبيق

- ويندوز و أبواب. UPVC الخارجي
- في الخارج واجهات والجدران الستار.
- الداخلية تقسيم وثلاجات



KXG خط إنتاج الزجاج المعزول في

