

8.38 মিমি 11.14 মিমি 13.52 মিমি প্রতিবিম্বিত স্তরিত ভাসমান কাচ -442 553 664 রঙের প্রতিচ্ছবি সুরক্ষা স্তরিত টেম্পারেড কাচ

প্রতিবিম্বিত স্তরিত সুরক্ষা গ্লাসটি এক টুকরো রিফ্লেকটিভ গ্লাস এবং এক টুকরো পরিষ্কার কাঁচ থেকে PVB / SGP ইন্টারলেয়ারের সাথে একত্রে আবদ্ধ থাকে, যাতে কাচের ভাঙা টুকরা ভাঙার সময় ইন্টারলেয়ারের উপর লেগে থাকবে, যাতে ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস পায় make বিভিন্ন প্রয়োজনের সাথে, চশমাটি প্রতিবিম্বিত স্তরিত ভাসমান কাচ হতে পারে, প্রতিচ্ছবি প্রতিরোধী হয় পরতী গ্লাস, তাপ ভেজানো প্রতিফলিত স্তরিত কাঁচ, বাঁকা প্রতিফলিত স্তরিত কাচ, ইত্যাদি।

প্রতিফলিত স্তরিত কাচের আকার 2140x3300 মিমি, 2140x3660 মিমি,

2440x3300 মিমি, 2440x3660 মিমি এবং এটি কাস্টম করতে পারে

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□	8.38 □□□□□ (4 + 0.38 □□□□□ + 4 □□□□□), 8.76 □□□□□ (4 + 0.76 □□□□□ + 4 □□□□□), 10.38 □□□□□ (5 + 0.38 □□□□□ + 5 □□□□□), 10.76 □□□□□ (5 + 0.76 □□□□□ + 5 □□□□□), 11.14 □□□□□ (5 + 1.14 □□□□□ + 5 □□□□□), 11.52 □□□□□ (5 + 1.52 □□□□□ + 5 □□□□□), 12.76 □□□□□ (6 + 0.76 □□□□□ + 6 □□□□□), 13.14 □□□□□ (6 + 1.14 □□□□□ + 6 □□□□□), 13.52 □□□□□ (6 + 1.52 □□□□□ + 6 □□□□□), □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□	□□ □□□□□ / □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□, □□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□ark◌□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□, □□ Green◌□ □□□□□, □□ark◌□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□



বৈশিষ্ট্য

সৌর প্রতিফলিত স্তরিত কাঁচের প্রতিফলিত কাচ এবং স্তরিত কাচের সুবিধাগুলি রয়েছে, সুতরাং একদিকে এটি সুরক্ষা গ্লাসটি সহজেই প্রবেশ করা সহজ নয় কারণ PVB / SGP ইন্টারলেয়ারের দৃten◌়তা রয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তিটিকে দুর্বল করতে পারে। এমনকি এটি ভেঙে গেছে, এটি মানুষের ক্ষতি করতেও পড়বে না কারণ ভাঙা টুকরো থিনেরলেয়ারটিতে আটকে থাকবে। অন্যদিকে, এটি সৌর নিয়ন্ত্রণের কাচ, গ্রীষ্মে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সেভ এক্সপেন্সগুলিকে সহায়তা করতে এবং শীতকালে গরম করার খরচ বাঁচাতে সাহায্য করে সোলার্নার্জি বিকিরণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং শীতকালে গরম ব্যয়কে বাঁচাতে আরও বেশি ইনফ্রারেড রেডিয়েশানকে ব্লক করতে পারে Wএছাড়া আরও অনেকগুলি রঙের প্রতিফলিত কাচের রয়েছে উপলভ্য, বিল্ডিং চেহারাতে নান্দনিক সংবেদন যুক্ত করতে রঙ প্রতিফলিত স্তরিত কাঁচ টোকা তৈরি করুন, বিল্ডিংগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করুন।



আবেদন

প্রতিবিম্বিত স্তরিত কাচটি রঙিন প্রতিচ্ছবি স্তরিত ইনসুলেটেড গ্লাস তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারে এবং উচ্চ সুরক্ষা এবং শক্তি সাশ্রয়ের কারণে এটি বহিরাগত, যেমন ব্যালকনি কাচের, বাইরের উইন্ডো গ্লাস, ছাদ হিসাবে ব্যবহার করা জনপ্রিয় আকাশের আলো গ্লাস, ক্যানোপি গ্লাস ইত্যাদি হালকা দূষণ এড়াতে এবং ভাল পরিবেশগত পরিবেশ তৈরি করতে, দয়া করে বাইরের প্রতিচ্ছবি পৃষ্ঠটি ইনস্টল করবেন না।