□□□□□□□ □□□□ 8.76 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ 442 □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□

8.76 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ 4 □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ 0.76 □□□□ PVB □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□



□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□, □□□ PVB □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ tough◌□ □□ness◌□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□

PVB □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□-□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ perfect

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

KXG 坤兴玻璃	LOW IRON FLOAT GLASS PERFORMANCE DATA												
Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value	Sound Insulation		UV Penetrate
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total	(W/m2L)	Rm(dB)	RW(dB)	
3mm	92%	8%	91%	8%	10%	91%	1.05	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	85.00
3.2mm	92%	8%	91%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	84.00
4mm	92%	8%	90%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	27.00	30.00	82.00
5mm	92%	8%	90%	8%	20%	90%	1.03	0.01	1.03	5.80	29.00	32.00	81.00
6mm	91%	8%	89%	8%	30%	90%	1.02	0.01	1.03	5.70	29.00	32.00	79.00
8mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.01	1.02	5.70	31.00	34.00	76.00
10mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.02	1.02	5.60	33.00	36.00	74.00
12mm	91%	8%	87%	8%	50%	88%	1.00	0.02	1.01	5.50	34.00	37.00	72.00
15mm	90%	8%	83%	8%	60%	87%	0.99	0.02	1.00	5.50	35.00	38.00	71.00
19mm	90%	8%	84%	8%	70%	86%	0.97	0.02	0.99	5.50	37.00	40.00	70.00

Only for reference

□□□□: □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ 8 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ PVB □□□□□

□□□□: □□□□□□□□ □□□□: 3300 * 13000 □□□□, □□□□□□□ □□□□: 300 * 300 □□□□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□, □□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ temp

8.76 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□

• □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□

• □□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

• □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

• □□□□□.