

8.76 mm 13.52 mm 5 mm 442 664 ESG VSG



8.76 mm

8.76 mm 442 664 ESG VSG 4 mm PVB / SGP

1. 4 mm (0.76 mm) PVB / SGP + 4 mm

2. 4 mm + 0.38 mm PVB / SGP + 0.38 mm PVB / SGP



442 664

1. 8.76 mm 厚度之玻璃板，係由 8.76 mm 厚度之玻璃板，經切割而成，其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm，且其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm；
2. 8.76 mm 厚度之玻璃板，係由 8.76 mm 厚度之玻璃板，經切割而成，其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm，且其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm，其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm，splinters interlayer 係由 8.76 mm 厚度之玻璃板，經切割而成，其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm。



說明

8.76 mm 厚度之玻璃板，係由 8.76 mm 厚度之玻璃板，經切割而成，其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm，且其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm，其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm，splinters interlayer 係由 8.76 mm 厚度之玻璃板，經切割而成，其切割後之玻璃板，其厚度仍維持 8.76 mm。

