


1 0 12 0



12 mm 鋼板鋼板 鋼板-鋼板鋼板鋼板 鋼板鋼 鋼 12 鋼板 0 鋼板鋼 鋼-鋼板鋼板鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼板鋼 鋼板鋼板, 鋼板 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板 鋼板鋼板鋼板鋼板鋼 鋼板鋼 鋼 鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼 10 鋼 鋼板鋼0 鋼板鋼板鋼 鋼板鋼板鋼 鋼板鋼板鋼板鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板 鋼板鋼板鋼板鋼板鋼 鋼板鋼板鋼 鋼, 鋼板鋼 鋼板鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼-鋼板鋼板鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼板鋼 鋼板, annealed 鋼板鋼板鋼



12 mm □□□□□ □□□□-□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□:

[illegible]

3. Resistance

□□ull tampered □□□□□ □□□□□ 3 □□□□ 5 □□□ □□□□□□, □□□ 250 □□□□ 320 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□°C□


tempered **tempered**



□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□

[illegible]

□□□□□□ □□□ □□□□ □□□



XXG 玻璃 钢化炉 玻璃 钢化炉 玻璃 钢化炉

