4-12 □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ 600 □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□

Tinted float glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sinlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coeffcient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.64	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

• □□□□ □□□□□□□□□. □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 3-5 □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□

• □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□, □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□

□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 3 □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, 200 ° □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

Decora □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□, □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

Pe □□□□: □□□□ □□□ □□□□□
Ick □□□: 4 □□□□ 5 □□□□ 6 □□□□ 8 □□□□ 10 □□□□ 12 □□□□
• □□□□: □□□□□□□□ 2440x3660 □□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□
• □□: □□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□ □□□, □□ dark◌□ □□□, □□-□□□□, □□ dark◌□ □□□□, □□□□□ □□□□, □□ dark◌□ □□□□, □□□□□
Ing □□□□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□, □□□ notches, □□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□



□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□:

Glass □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□0 □□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ building

Glass □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□

Furniture □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ •

• □□□□□.